

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

26.09.2019

№ 495

О внесении изменений в решение  
Думы Ханты-Мансийского района  
от 21.03.2008 № 283 «Об утверждении  
схемы территориального планирования  
Ханты-Мансийского района»

В целях создания условий для развития межселенных территорий, эффективного землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол от 05.08.2019, заключение о результатах общественных обсуждений от 07.09.2019), руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 283 «Об утверждении схемы территориального планирования Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Думы  
Ханты-Мансийского района  
П.Н. Захаров  
26.09.2019



Глава  
Ханты-Мансийского района  
К.Р. Минулин  
26.09.2019

«Приложение к решению  
Думы Ханты-Мансийского района  
от 21.03.2008 № 283 «Об утверждении  
схемы территориального планирования  
Ханты-Мансийского района»

## Схема территориального планирования

### Глава 1. Положение о территориальном планировании

#### Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя:

Общие положения;

Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования;

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Ханты-Мансийского района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

Параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях.

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами исполнительной власти Ханты-Мансийского района через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики в рамках своих полномочий.

#### 1.2. Перечень применяемых в тексте сокращений:

ВЛ	воздушная линия
д.	деревня
ЛЭП	линия электропередачи
п.	посёлок
ПВХ	поливинилхлорид (пластик)

ПС	подстанция (электрическая)
с.	село
СЗЗ	санитарно-защитная зона
СП	сельское поселение
ТКО	твёрдые коммунальные отходы
ТП	трансформаторная подстанция
ФАП	фельдшерско-акушерский пункт

Статья 2. Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования

Таблица

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние, 2019 г.	Первая очередь, 2029 г.	Расчётный срок, 2039 г.
1.	Территория				
1.1.	Общая площадь земель в границах района (п. 1.2 + п. 1.3)	га	4 605 231,9	4 605 231,9	4 605 231,9
Функциональные зоны и земли по категориям на межселенных территориях					
1.2.	Площадь межселенных территорий, в т.ч.:	га	4 349 533,0	4 349 533,0	4 349 533,0
1.2.1.	Зона инженерной инфраструктуры	га	2 334,21	2 334,21	2 334,21
1.2.2.	Зона транспортной инфраструктуры	га	2 440,6	3 997,4	3 997,4
1.2.3.	Производственная зона	га	39 313,2	95 004,4	95 004,4
1.2.4.	Зоны сельскохозяйственного использования	га	69 635,0	182 668,2	182 668,2
1.2.5.	Зона садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ	га	534,5	534,5	534,5
1.2.6.	Зона складирования и захоронения отходов	га	28,7	28,7	28,7
1.2.7.	Зона рекреационного назначения	га	1,2	1,2	1,2
1.2.8.	Многофункциональная общественно-деловая зона	га	3,6	3,6	3,6
1.2.9.	Земли лесного фонда <sup>1</sup>	га	3 821 108,6	3 821 108,6	3 821 108,6

<sup>1</sup> Площадь земель лесного фонда указана на межселенной территории, в границах Ханты-Мансийского района. В целом, согласно Лесохозяйственному регламенту, площадь земель лесного фонда составляет 3 945 502 га. В связи с тем, что схема территориального планирования Ханты-Мансийского района разрабатывается на межселенную территорию, земли лесного фонда на картографических материалах в границах сельских поселений не показаны.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние, 2019 г.	Первая очередь, 2029 г.	Расчётный срок, 2039 г.
1.2.10	Земли запаса	га	359 445,49	189 164,29	189 164,29
1.2.11	Земли водного фонда	га	54 687,9	54 687,9	54 687,9
<b>Территории сельских поселений</b>					
1.3.	Земли в границах сельских поселений	га	255 698,9	255 698,9	255 698,9
2.	<b>Население</b>				
2.1.	Всего <sup>2</sup>	чел.	20000	24700	25400
2.2.	Естественный прирост населения, на 1000 человек	чел.	4,1	15,5	16,5
2.3.	Миграционный прирост населения, на 1000 человек	чел.	-1,0	+5,0	+6,5
2.4.	Число населённых пунктов, из них:	единиц	28	28	28
2.4.1.	– население более 1000 чел.	единиц	3	3	3
2.4.2.	– население 100-1000 чел.	единиц	20	20	20
2.4.3.	– население менее 100 чел.	единиц	5	5	5
2.4.4.	– городских	единиц	-	-	-
2.4.5.	– сельских	единиц	28	28	28
2.5.	Плотность населения	чел./км <sup>2</sup>	0,43	0,54	0,55
2.6.	<b>Возрастная структура населения<sup>3</sup></b>				
2.6.1.	– младше трудоспособного возраста	чел./% от общего населения	4227/21,8	4446/18	4572/18
2.6.2.	– в трудоспособном возрасте	чел./% от общего населения	11803/60,7	14079/57	13970/55
2.6.3.	– старше трудоспособного возраста	чел./% от общего населения	4013/20,7	6175/25	6858/27
2.7.	Численность занятого в экономике населения, всего, в том числе:	чел.	7546	9400	9700
2.7.1.	– в градообразующих отраслях	чел./% от занятого населения	3900/51,7	4976/52,9	5090/52,5
2.7.2.	– в обслуживающей сфере	чел./% от занятого населения	2763/36,6	3504/37,3	3698/38,1

<sup>2</sup> Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (исх.№ ОЯ-74-11/184-МС от 17.04.2019).

<sup>3</sup> Расчёты по данным паспортов сельских поселений и данных Портала Федеральной службы государственной статистики (<http://www.gks.ru>).

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние, 2019 г.	Первая очередь, 2029 г.	Расчётный срок, 2039 г.
2.7.3.	– прочие	чел./% от занятого населения	883/11,7	920/10	912/9,4
3.	Экономический потенциал				
3.1.	Объём промышленного производства	млрд. руб.	331	335	338
3.2.	Оборот торговли и общественного питания	млн. руб.	2301,7	2630	3100
3.3.	Объём производства сельского хозяйства	млн. руб.	1458	2040	3050
4.	Жилищный фонд				
4.1.	Всего <sup>4</sup>	м <sup>2</sup> общей площади	434918,17	642200	762000
4.2.	Обеспеченность населения общей жилой площадью	м <sup>2</sup> /чел.	22,1	26,0	30,0
5.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания <sup>5</sup>				
5.1.	Объекты учебно-образовательного назначения				
5.1.1.	Общеобразовательная школа	объект/мест	23/3013	25/4000	26/4125
5.1.2.	Дошкольное учреждение, включая группы при школах	объект/мест	15/1229	20/1700	27/2075
5.1.3.	Учреждение дополнительного образования	объект/мест	1/2617	1/2617	1/2617
5.2.	Объекты здравоохранения				
5.2.1.	ФАП	объект	19	25	28
5.2.2.	Поликлиники	объект/посещений	2/269,2	3/400	4/450
5.2.3.	Больницы	объект/коек	5/63,3	7/200	10/336
5.3.	Объекты культурно-досугового назначения				
5.3.1.	Дома культуры, клубы, кинотеатры	объект/мест	25/2880 <sup>6</sup>	28/3645	28/3750
5.3.2.	Спортивные залы	объект/м <sup>2</sup> пола	22/5546	30/8000	35/8750
5.3.3.	Плоскостные спортивные площадки	объект/м <sup>2</sup>	30/22300	40/40000	48/48750
5.3.4.	Бассейн	объект/м <sup>2</sup> зеркала воды	-/60	5/1000	9/1900

<sup>4</sup> С учётом межселенных территорий.

<sup>5</sup> Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п).

<sup>6</sup> Согласно информации МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике».

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние, 2019 г.	Первая очередь, 2029 г.	Расчётный срок, 2039 г.
6.	Транспортная инфраструктура				
6.1.	Плотность транспортной сети				
6.1.2.	– автомобильной	км/1000 км <sup>2</sup>	13,3	14,4	15,3
6.2.	Протяжённость автомобильных дорог	км	610,2	663,0	702,5
6.2.1.	Из общего количества автомобильных дорог с твёрдым покрытием	км	483,0	535,8	575,3

Статья 3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Ханты-Мансийского района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Функциональная зона	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап реализации
1	2	3	4	5	6	7
1.	Вертолётная площадка	п. Красноленинский	1 ед., площадь 900 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского поселения	предварительно СЗЗ 300 м. по расчётам <sup>7</sup>	расчётный срок
2.	Вертолётная площадка (реконструкция)	п. Выкатной п. Пырьях д. Согом	1 ед., площадь 900 м <sup>2</sup> 1 ед., площадь 900 м <sup>2</sup> 1 ед., площадь 900 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского поселения	предварительно СЗЗ 300 м. по расчётам <sup>8</sup>	расчётный срок
3.	Пристань <sup>9</sup>	п. Выкатной с. Реполово	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
4.	Причал	п. Выкатной п. Кедровый п. Нялинское	по проекту 2 ед. 1 ед., 150 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>10</sup> – 50 м	первая очередь
5.	Причал (реконструкция)	п. Красноленинский	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>11</sup> – 50 м	первая очередь

<sup>7</sup> Согласно п. 2.2. Дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измерений в контрольных точках.

<sup>8</sup> Согласно п. 2.2. Дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измерений в контрольных точках.

<sup>9</sup> По мероприятиям пп. 51-56, согласно пункту 1 статьи 9 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, строительство и эксплуатация сооружений на внутренних водных путях осуществляются по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей.

<sup>10</sup> Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации речных причалов, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>11</sup> Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации речных причалов, СЗЗ составляет 50 м.

1	2	3	4	5	6	7
6.	Паромная переправа	п. Кедровый, в юго-западной части посёлка	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>12</sup> – 50 м	первая очередь
7.	Лодочная станция	п. Нялинское (на протоке Нялинская) с. Реполово с. Кышик (сев.-вост. часть села)	по проекту по проекту по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>13</sup> – 50 м	первая очередь
8.	Речной вокзал с причалом	п. Сибирский	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>14</sup> – 50 м	первая очередь
9.	Подъездная дорога до д. Белогорье и п. Луговской	СП Луговской	V категория, 13,0 км	Зона транспортной инфраструктуры	придорожная полоса <sup>15</sup> – 50 м	первая очередь
10.	Подъездная дорога до д. Белогорье и п. Луговской	СП Луговской	V категория, 13,8 км	Зона транспортной инфраструктуры	придорожная полоса <sup>16</sup> – 50 м	расчётный срок
11.	Участок подъезда к п. Выкатной	СП Выкатной	V категория	указывается в ГП сельского поселения	придорожная полоса <sup>17</sup> – 50 м	первая очередь
12.	Участок подъезда к с. Реполово	СП Сибирский	V категория	Зона транспортной инфраструктуры	придорожная полоса <sup>18</sup> – 50 м	первая очередь

<sup>12</sup> Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации речных причалов, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>13</sup> Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации речных причалов, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>14</sup> Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации речных причалов, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>15</sup> В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

<sup>16</sup> В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

<sup>17</sup> В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).



1	2	3	4	5	6	7
13.	Автомобильная дорога местного значения	п. Краснотенинский д. Ярки	V категория, 0,6 км V категория, 2,7 км	указывается в ГП сельского поселения	придорожная полоса <sup>19</sup> – 50 м	первая очередь
14.	Улично-дорожная сеть (строительство и реконструкция)	СП Краснотенинский СП Нялинское СП Селярово СП Сибирский СП Цингалы СП Шапша	10 км 7 км 5 км 4 км 2,5 км 8 км	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
15.	Улично-дорожная сеть (строительство и реконструкция)	СП Краснотенинский СП Нялинское СП Селярово СП Сибирский СП Цингалы СП Шапша	12,4 км 7,2 км 5 км 4 км 2 км 8,9 км	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
16.	Внутрипоселковые дороги (ремонт)	СП Шапша СП Горноправдинск СП Кедровый СП Кышик СП Луговской СП Нялинское СП Краснотенинский СП Согом	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	придорожная полоса <sup>20</sup> – 50 м	первая очередь

<sup>18</sup> В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

<sup>19</sup> В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

<sup>20</sup> В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

1	2	3	4	5	6	7
		СП Выкатной				
17.	Зимние автомобильные дороги и ледовые переправы внутрирайонного значения	СП Цингалы	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	придорожная полоса <sup>21</sup> – 50 м	первая очередь
18.	Учреждения общего образования	п. Выкатной п. Кедровый с. Кышик д. Белогорье с. Цингалы д. Ярки	на 130 мест на 150 мест на 80 мест на 60 мест на 100 мест на 100 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
19.	Учреждения общего образования	д. Ярки	на 100 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
20.	Учреждения общего образования (реконструкция с размещением детского сада и спортзала)	п. Красноленинский  п. Луговской	школа до 125 мест садик на 70 мест спортзал 100 м <sup>2</sup> пола садик на 100 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
21.	Учреждения общего образования (реконструкция с размещением детского сада)	с. Селярово	школа до 120 мест садик до 60 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
22.	Учреждения дошкольного образования	п. Выкатной п. Кедровый с. Кышик п. Нялинское	на 115 мест на 60 мест на 50 мест на 50 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок

<sup>21</sup> В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натуральных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

1	2	3	4	5	6	7
		п. Сибирский с. Цингалы д. Ярки с. Зенково	на 35 мест 2×50 мест на 50 мест на 15 мест			
23.	Учреждения дошкольного образования (реконструкция)	с. Тюли	до 35 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
24.	Детская школа искусств	п. Красноленинский	на 55 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
25.	КОУ «Кадетская школа-интернат» (реконструкция)	п. Нялинское	до 450 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
26.	Амбулатория	п. Нялинское с. Цингалы	17 пос./смена 20 пос./смена	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
27.	Аптека (реконструкция здания узла связи)	п. Сибирский	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
28.	Дом-интернат для престарелых	п. Шапша	50 мест, 1780 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
29.	Ветлечебница	п. Сибирский д. Ярки	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
30.	Сельский дом культуры с библиотекой	п. Кедровый	300 мест/12 тыс. экз.	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
31.	Клуб с библиотекой	п. Пырбях с. Батово с. Реполово с. Цингалы с. Зенково	40 мест/2,5 тыс. экз. 100 мест/4,0 тыс. экз. 60 мест/3,0 тыс. экз. 350 мест/15,0 тыс. экз. 40 мест/2,5 тыс. экз.	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
32.	Центр ремёсел	с. Кышик	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь

1	2	3	4	5	6	7
33.	Административно-культурный центр	с. Кышик	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
34.	Клуб	п. Шапша д. Ярки	200 мест 30 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
35.	Крытые спортивные залы	с. Кышик д. Белогорье	170 м <sup>2</sup> пола 105 м <sup>2</sup> пола	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
36.	Капитальный ремонт спортивного зала	п. Луговской	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
37.	Спортивный комплекс	п. Кедровый с. Реполово с. Цингалы	500 м <sup>2</sup> площади пола 100 м <sup>2</sup> зеркала воды 150 м <sup>2</sup> площади пола 280 м <sup>2</sup> площади пола	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
38.	Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин	СП Горноправдинск	250 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
39.	Футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами	СП Горноправдинск	500 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
40.	Баскетбольная и волейбольная площадки с трибунами	СП Горноправдинск	250 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
41.	Бассейн	п. Сибирский с. Цингалы	300 м <sup>2</sup> зеркала воды 100 м <sup>2</sup> зеркала воды	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
42.	Плоскостные спортивные сооружения	СП Выкатной СП Горноправдинск	п. Выкатной, 746 м <sup>2</sup> с. Тюли, 215 м <sup>2</sup> п. Бобровский, 500 м <sup>2</sup> п. Урманый, 430 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок

1	2	3	4	5	6	7
		СП Красноленинский СП Луговской СП Нялинское  СП Селярово СП Сибирский  СП Цингалы СП Шапша СП Кышик	д. Белогорье, 585 м <sup>2</sup> п. Нялинское, 5000 м <sup>2</sup> п. Пырьях, 390 м <sup>2</sup> с. Селярово, 700 м <sup>2</sup> с. Батово, 1650 м <sup>2</sup> п. Сибирский, 6500 м <sup>2</sup>  с. Цингалы, 7000 м <sup>2</sup> д. Шапша, 260 м <sup>2</sup> с. Кышик, 1820 м <sup>2</sup>			
43.	Электроснабжение, ВЛ-0,4 кВ	СП Нялинское СП Селярово СП Сибирский СП Шапша	2,5 км 3,0 км 3,0 км 12,07 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>22</sup> – 4 м	первая очередь
44.	Электроснабжение, ВЛ-6 кВ	СП Шапша	0,8 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>23</sup> – 20 м	Первая очередь
45.	Электроснабжение, ВЛ-10 кВ	СП Кедровый СП Луговской СП Нялинское СП Селярово СП Сибирский	4,56 км 6,0 км 1,7 км 2,0 км 2,0 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>24</sup> – 20 м	первая очередь

<sup>22</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

<sup>23</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

<sup>24</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

1	2	3	4	5	6	7
46.	Трансформаторная подстанция, СП Красноленинский	п. Красноленинский п. Урманый	160 кВА 100 кВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>25</sup> – 20 м	первая очередь
47.	Трансформаторная подстанция, СП Кедровый	п. Кедровый	2×400 кВА 100 кВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>26</sup> – 20 м	первая очередь
48.	Трансформаторная подстанция, СП Луговской	д. Белогорье п. Кирпичный д. Ягурьях	100 кВА 100 кВА 2×250 кВА, 630 кВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>27</sup> – 20 м	первая очередь
49.	Трансформаторная подстанция, СП Нялинское	п. Нялинское п. Пырьях	160 кВА 100 кВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>28</sup> – 20 м	первая очередь
50.	Трансформаторная подстанция, СП Селярово	с. Селярово	400 кВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>29</sup> – 20 м	первая очередь
51.	Трансформаторная подстанция, СП Сибирский, СП Выкатной	с. Батово с. Реполово п. Сибирский	100 кВА 100 кВА 5×250 кВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>30</sup> – 20 м	первая очередь

<sup>25</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>26</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>27</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>28</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>29</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>30</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

1	2	3	4	5	6	7
52.	Трансформаторная подстанция, СП Цингалы	с. Цингалы	630 кВА 160 кВА 2×400 кВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>31</sup> – 20 м	первая очередь
53.	Трансформаторная подстанция, СП Шапша	д. Ярки п. Шапша	630 кВА 630 кВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>32</sup> – 20 м	первая очередь
54.	Трансформаторная подстанция (реконструкция)	п. Кедровый д. Ярки	замена на 2×400 кВА замена на 250 кВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>33</sup> – 20 м	первая очередь
55.	Газораспределительная станция	СП Красноленинский СП Нялинское СП Селиярово СП Шапша СП Кышик	1000 м <sup>3</sup> /ч 1000 м <sup>3</sup> /ч 1000 м <sup>3</sup> /ч 5000 м <sup>3</sup> /ч	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>34</sup> – 15 м	первая очередь
56.	Газорегуляторный пункт	СП Красноленинский СП Горноправдинск СП Кедровый СП Луговской СП Нялинское СП Селиярово СП Сибирский	1000 м <sup>3</sup> /ч, 2 ед. 8 ед. 1100 м <sup>3</sup> /ч, 2 ед. 2 ед. 5 ед. (по 120 м <sup>3</sup> /ч) 2 ед. (по 155 м <sup>3</sup> /ч) 1×450, 2×155, 3×250	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>35</sup> – 15 м	первая очередь

<sup>31</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>32</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>33</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>34</sup> Согласно п. 6.2.2. СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы», расстояния от отдельно стоящих газораспределительных станций по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений должно составлять 15 м при давлении в сети свыше 0,6 Мпа.

<sup>35</sup> Согласно п. 6.2.2. СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы», расстояния от отдельно стоящих газораспределительных станций по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений должно составлять 15 м при давлении в сети свыше 0,6 Мпа.

1	2	3	4	5	6	7
		СП Шапша СП Кышик	м <sup>3</sup> /ч 124 м <sup>3</sup> /ч 124 м <sup>3</sup> /ч			
57.	Газопровод среднего давления	СП Красноленинский СП Сибирский СП Цингалы	Ø110, 8,5 км Ø110, 8,5 км Ø110, 8,0 км	Зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>36</sup> : распределительный газопровод – 4 м	первая очередь
58.	Распределительные сети газоснабжения, СП Горноправдинск	п. Горноправдинск	ПВХ (надземный) Ø225 - 2400 м Ø160 - 1400 м Ø110 – 700 м Сталь (подземный) Ø108 - 5200 м Ø76 - 2700 м Ø57 - 2900 м	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>37</sup> : распределительный газопровод – 4-5 м	первая очередь
59.	Распределительные сети газоснабжения, СП Кедровый	п. Кедровый	ПВХ (надземный) Ø110 - 1700 м Сталь (подземный) Ø159 - 450 м Ø76 - 2700 м Ø57 - 2900 м	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>38</sup> : распределительный газопровод – 4-5 м	первая очередь

<sup>36</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охраняемые зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

<sup>37</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охраняемые зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

<sup>38</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охраняемые зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны



1	2	3	4	5	6	7
60.	Распределительные сети газоснабжения, СП Нялинское	п. Нялинское	ПВХ (надземный) Ø110 – 3200 м Сталь (подземный) Ø159 - 450 м Ø76 - 1000 м	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>39</sup> : распределительный газопровод – 4-5 м	первая очередь
61.	Распределительные сети газоснабжения, СП Шапша (реконструкция)	д. Ярки	ПВХ (надземный) Ø160 – 1478,3 м Ø10 - 2623,15 м Ø63 - 1369,4 м Сталь (подземный) Ø57 - 1040 м	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>40</sup> : распределительный газопровод – 4-5 м	первая очередь
62.	Действующая АТС (реконструкция), СП Красноленинский	п. Красноленинский	до 420 номеров	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
63.	Действующая АТС (реконструкция), СП Шапша	с. Зенково	до 52 номеров	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
64.	АТС, СП Сибирский	п. Сибирский	125 номеров	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
65.	Межстанционные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)	СП Кедровый	2,4 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона (минимум) <sup>41</sup> – 4 м	первая очередь

<sup>39</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

<sup>40</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

<sup>41</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиотелефонии, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиотелефонии не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

1	2	3	4	5	6	7
66.	Антенно-мачтовое сооружение	с. Кышик с. Селярово п. Бобровский п. Луговской д. Ярки	1 ед. 0,01 кВт 1 ед. 0,05 кВт 1 ед. 0,01 кВт 1 ед. 1 ед.	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона (минимум) <sup>42</sup> – расчётная	первая очередь
67.	Сеть водопровода (реконструкция), СП Выкатной	п. Выкатной	Ø80, 0,71 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>43</sup> – 20 м	первая очередь
68.	Сеть водопровода (реконструкция), СП Кедровый	с. Елизарово п. Кедровый	Ø80, 0,86 км Ø80, 3,13 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>44</sup> – 20 м	первая очередь
69.	Сеть водопровода (реконструкция), СП Красноленинский	п. Красноленинский	Ø80, 1,5 км	указывается в ГП сельского поселения -	охранная зона <sup>45</sup> – 20 м	первая очередь
70.	Сеть водопровода (реконструкция), СП Кышик	с. Кышик	Ø80, 2,33 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>46</sup> – 20 м	первая очередь
71.	Сеть водопровода (реконструкция), СП Луговской	д. Белогорье п. Кирпичный п. Луговской	Ø80, 0,1 км Ø80, 2,08 км Ø80, 5,5 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>47</sup> – 20 м	первая очередь
72.	Сеть водопровода (реконструкция), СП	п. Нялинское п. Пырьях	Ø80, 4,21 км Ø80, 0,98 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>48</sup> – 20 м	первая очередь

<sup>42</sup> Согласно п. 3.16 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Физические факторы окружающей природной среды», границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в п. п. 3.2 и 3.3. ЗОЗ представляет собой территорию вокруг ПРТО, где на высоте от поверхности земли более 2 м уровень ЭМП превышает ПДУ для населения по п. п. 3.2 и 3.3.

<sup>43</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>44</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>45</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>46</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>47</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>48</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

1	2	3	4	5	6	7
	Нялинское					
73.	Сеть водопровода (реконструкция), СП Сибирский	с. Батово п. Сибирский	Ø80, 0,34 км Ø80, 1,88 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>49</sup> – 20 м	первая очередь
74.	Сеть водопровода, СП Выкатной	п. Выкатной с. Тюли	ПВХ Ø65, 4,8 км ПВХ Ø65, 2,6 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>50</sup> – 20 м	расчётный срок
75.	Сеть водопровода, СП Кедровый	с. Елизарово п. Кедровый	ПВХ Ø90-140, 4,55 км ПВХ Ø90-140, 7,6 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>51</sup> – 20 м	расчётный срок
76.	Сеть водопровода, СП Красноленинский	п. Красноленинский п. Урманый	ПВХ Ø65-150, 6 км ПВХ Ø65-150, 2,8 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>52</sup> – 20 м	расчётный срок
77.	Сеть водопровода, СП Луговской	д. Белогорье п. Кирпичный д. Ягурьях	ПВХ Ø80, 1 км ПВХ Ø80, 3 км ПВХ Ø80, 1,2 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>53</sup> – 20 м	расчётный срок
78.	Сеть водопровода, СП Нялинское	п. Пырьях	ПВХ Ø65, 3,1 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>54</sup> – 20 м	расчётный срок
79.	Сеть водопровода, СП Сибирский	с. Батово п. Сибирский	ПВХ Ø76, 0,1 км ПВХ Ø80, 0,9 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>55</sup> – 20 м	расчётный срок
80.	Сеть водопровода, СП Горноправдинск	п. Горноправдинск п. Бобровский	ПВХ Ø76, 10 км ПВХ Ø80, 2,5 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>56</sup> – 20 м	расчётный срок

<sup>49</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>50</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>51</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>52</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>53</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>54</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>55</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>56</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

1	2	3	4	5	6	7
81.	Сеть водопровода, СП Цингалы	с. Цингалы	ПВХ Ø80, 2,0 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>57</sup> – 20 м	расчётный срок
82.	Сеть водопровода для микрорайона индивидуальной застройки	п. Шапша	ПВХ Ø80, 1,33 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>58</sup> – 20 м	расчётный срок
83.	Водоочистные сооружения, СП Выкатной	с. Тюли п. Выкатной	100 м <sup>3</sup> /сутки 240 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>59</sup> – 50 м	первая очередь
84.	Водоочистные сооружения, СП Кедровый	с. Елизарово п. Кедровый	98 м <sup>3</sup> в сутки 365 м <sup>3</sup> в сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>60</sup> – 50 м	первая очередь
85.	Водоочистные сооружения, СП Красноленинский	п. Красноленинский п. Урманский	260 м <sup>3</sup> /сутки 90 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>61</sup> – 50 м	первая очередь
86.	Водоочистные сооружения, СП Луговской	п. Луговской д. Белогорье с. Троица д. Ягурьях	1670 м <sup>3</sup> /сутки 345 м <sup>3</sup> /сутки 345 м <sup>3</sup> /сутки 225 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>62</sup> – 50 м	первая очередь
87.	Водоочистные сооружения, СП Горноправдинск	п. Горноправдинск	2000 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>63</sup> – 50 м	первая очередь
88.	Водоочистные сооружения, СП Кышик	с. Кышик	380 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>64</sup> – 50 м	первая очередь

<sup>57</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>58</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

<sup>59</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>60</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>61</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>62</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>63</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>64</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1	2	3	4	5	6	7
89.	Водоочистные сооружения, СП Нялинское	п. Нялинское	240 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>65</sup> – 50 м	первая очередь
90.	Водоочистные сооружения, СП Селярово	с. Селярово	2 ед. × 160 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>66</sup> – 50 м	первая очередь
91.	Водоочистные сооружения, СП Сибирский	п. Сибирский с. Батово с. Реполово	255 м <sup>3</sup> /сутки 115 м <sup>3</sup> /сутки 115 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>67</sup> – 50 м	первая очередь
92.	Водоочистные сооружения, СП Согом	д. Согом	180 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>68</sup> – 50 м	первая очередь
93.	Водоочистные сооружения, СП Шапша	с. Зенково	37 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>69</sup> – 50 м	расчётный срок
94.	Водоочистные сооружения, СП Цингалы	с. Цингалы	385 м <sup>3</sup> /сутки	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>70</sup> – 50 м	расчётный срок
95.	Водозабор, СП Выкатной	с. Тюли п. Выкатной	1 новая скважина 1 новая скважина	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>71</sup> – 50 м	первая очередь
96.	Водозабор, СП Кедровый	с. Елизарово п. Кедровый	1 новая скважина 1 новая скважина	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>72</sup> – 50 м	расчётный срок
97.	Водозабор, СП Красноленинский	п. Красноленинский п. Урманый	1 новая скважина 1 новая скважина	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>73</sup>	расчётный срок

<sup>65</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>66</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>67</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>68</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>69</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>70</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>71</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>72</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>73</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1	2	3	4	5	6	7
					– 50 м	
98.	Водозабор, СП Кышик	с. Кышик	1 новая скважина	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>74</sup> – 50 м	расчётный срок
99.	Водозабор, СП Луговской	п. Луговской д. Белогорье п. Кирпичный с. Троица д. Ягурьях	1 новая скважина 1 новая скважина 2 новые скважины 1 новая скважина 2 новые скважины	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>75</sup> – 50 м	расчётный срок
100.	Водозабор, СП Нялинское	п. Нялинское	2 новые скважины	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>76</sup> – 50 м	расчётный срок
101.	Водозабор, СП Селяриво	с. Селяриво	2 новые скважины	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>77</sup> – 50 м	расчётный срок
102.	Водозабор, СП Сибирский	п. Сибирский с. Батово с. Реполово	2 новые скважины 2 новые скважины 2 новые скважины	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>78</sup> – 50 м	расчётный срок
103.	Водозабор, СП Согом	д. Согом	поверхностные воды р. Согом	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>79</sup> – 50 м	расчётный срок
104.	Водозабор, СП Шапша	с. Зенково	1 новая скважина	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>80</sup> – 50 м	расчётный срок
105.	Водозабор, СП Горноправдинск	п. Горноправдинск	2 новые скважины	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>81</sup>	расчётный срок

<sup>73</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>74</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>75</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>76</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>77</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>78</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>79</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>80</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

1	2	3	4	5	6	7
					- 50 м	
106.	Водозабор, СП Цингалы	с. Цингалы	1 новая скважина		I пояс зоны санитарной охраны <sup>82</sup> - 50 м	расчётный срок
107.	Станция II подъёма	п. Нялинское	200 м, Ø100	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>83</sup> - 50 м	первая очередь
108.	Установка резервуара чистой воды	с. Тюли с. Елизарово	10 м <sup>3</sup> 10 м <sup>3</sup>	указывается в ГП сельского поселения	I пояс зоны санитарной охраны <sup>84</sup> - 50 м	первая очередь
109.	Очистные сооружения с блочно-модульной системой очистки (КОС)	СП Выкатной	2 ед. (п. Выкатной 190 м <sup>3</sup> /сут, с. Тюли – 80 м <sup>3</sup> /сут)	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>85</sup> – 200 м	расчётный срок
СП Кедровый		2 ед. (п. Кедровый 375 м <sup>3</sup> /сут, с. Елизарово – 120 м <sup>3</sup> /сут)				
СП Красноленинский		1 ед., п. Красноленинский 280 м <sup>3</sup> /сут, 1 ед., п. Горноправдинск 2000 м <sup>3</sup> /сут				
СП Кышик		1 ед., 540 м <sup>3</sup> /сут				

<sup>81</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>82</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>83</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>84</sup> Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

<sup>85</sup> Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м.

1	2	3	4	5	6	7
		СП Луговской	5 ед. (п. Луговской 1155 м <sup>3</sup> /сут, п. Кирпичный 415 м <sup>3</sup> /сут, д. Белогорье 235 м <sup>3</sup> /сут, с. Троица 240 м <sup>3</sup> /сут, д. Ягурьях 150 м <sup>3</sup> /сут)			
		СП Нялинское	2 ед. (п. Нялинское 240 м <sup>3</sup> /сут, п. Пырьях 45 м <sup>3</sup> /сут)			
		СП Сибирский	3 ед. (п. Сибирский 255 м <sup>3</sup> /сут, с. Батово 102 м <sup>3</sup> /сут, с. Реполово 100 м <sup>3</sup> /сут)			
		СП Селярово	1 ед., 250 м <sup>3</sup> /сут			
		СП Согом	1 ед., 140 м <sup>3</sup> /сут			
		СП Цингалы	1 ед., с. Цингалы, 325 м <sup>3</sup> /сут			
		СП Шапша	2 ед. (с. Шапша 200 м <sup>3</sup> /сут, с. Зенково 28 м <sup>3</sup> /сут)			
110.	Сети канализации (ремонт)	жилой дом по ул. Колхозная, 9 в с. Селярово	замена 2 септиков	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>86</sup> – 20 м	расчётный срок

<sup>86</sup> Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.



1	2	3	4	5	6	7
111.	Водоотводная канава	с. Селярово, ул. Б. Фирсовых	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
112.	Ливневая канализация	жилой дом по ул. Колхозная, 9 в с. Селярово	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
113.	Существующая угольная котельная (реконструкция с заменой оборудования)	с. Батово п. Выкатной с. Елизарово п. Кедровый п. Красноленинский п. Урманый с. Кышик п. Луговской п. Пырьях п. Сибирский с. Тюли с. Цингалы д. Шапша	замена котлов, насосов, запорной арматуры, гидроаккумуляторов, комплекса АСУ	указывается в ГП сельского поселения	согласно расчётам <sup>87</sup>	расчётный срок
114.	Модульная котельная	п. Нялинское	3,867 Гкал/ч	указывается в ГП сельского поселения	согласно расчётам <sup>88</sup>	первая очередь
115.	Существующие теплосети (реконструкция с применением труб в ППУ изоляции)	с. Батово п. Выкатной с. Елизарово п. Кедровый п. Красноленинский	Ø89 мм, 0,1 км Ø89 мм, 6,7 км Ø89 мм, 0,8 км Ø89 мм, 3,2 км Ø89 мм, 1,7 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>89</sup> – от 3 м	первая очередь

<sup>87</sup> Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

<sup>88</sup> Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

<sup>89</sup> Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

1	2	3	4	5	6	7
		п. Урманый с. Кышик п. Луговской п. Нялинское п. Пырьях п. Сибирский с. Троица с. Тюли п. Шапша	Ø89 мм, 0,3 км Ø89 мм, 2,4 км Ø89 мм, 7,2 км Ø89 мм, 1,2 км Ø89 мм, 0,6 км Ø89 мм, 0,7 км Ø89 мм, 0,7 км Ø89 мм, 0,3 км Ø89 мм, 2,3 км			
116.	Газовый склад (баллоны)	с. Тюли п. Кедровый п. Красноленинский	до 1000 м <sup>3</sup>	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>90</sup> – 300 м	первая очередь
117.	Предприятие бытового обслуживания	п. Выкатной с. Тюли п. Кедровый с. Троица д. Белогорье п. Кирпичный с. Реполово д. Ярки	6 раб. мест 3 раб. места 10 раб. мест 3 раб. места 2 раб. места 5 раб. мест 2 раб. места 2 раб. места	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
118.	Здание лесопункта (реконструкция под цех бытового обслуживания и магазин)	п. Красноленинский	8 раб. мест 30 м <sup>2</sup> торг. площади	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
119.	Здание конторы (реконструкция под магазин)	п. Урманый	40 м <sup>2</sup> торг. площади	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
120.	Баня	с. Реполово с. Цингалы д. Ярки	6 мест 9 мест 20 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь

<sup>90</sup> Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации места перегрузки и хранения сжатого природного газа объёмом от 100 до 250 м<sup>3</sup>, СЗЗ составляет 300 м.

1	2	3	4	5	6	7
121.	Торговый объект (придорожный сервис)	Подъезд к п. Горноправдинск Подъезд к д. Шапша Дорога «ЮГРА» 13 км + 864 м	уточнение параметров на этапе проектирования	зона транспортной инфраструктуры	не устанавливается	расчётный срок
122.	Пекарня (реконструкция)	с. Селярово	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
123.	Предприятие общественного питания	п. Кедровый с. Троица д. Белогорье п. Кирпичный п. Нялинское с. Селярово п. Сибирский	40 посадочных мест 9 посадочных мест 9 посадочных мест 21 посадочное место 25 посадочных мест 22 посадочных места 25 посадочных мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
124.	Предприятие общественного питания (реконструкция)	п. Красноленинский	25 посадочных мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
125.	Пункт питания (придорожный сервис)	Дорога «ЮГРА» 125 км + 52 м Дорога «Иртыш» 105 км + 90 м Дорога «Иртыш» 110 км + 905 м	уточнение параметров на этапе проектирования	зона транспортной инфраструктуры	не устанавливается	расчётный срок
126.	Пункт приёмки и первичной переработке рыбы	СП Выкатной	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>91</sup> – 50 м	расчётный срок
127.	Пункт по приёму дикоросов, пушнины, рыбы (общее здание)	с. Кышик	300 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>92</sup> – 300 м	расчётный срок

<sup>91</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации предприятия и цеха малой мощности по переработке рыбы - до 10 т/сутки, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>92</sup> Согласно п. 7.1.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации складов и перегрузки рыбы, рыбопродуктов, СЗЗ составляет 300 м.

1	2	3	4	5	6	7
128.	Участковый пункт полиции	п. Выкатной с. Кышик	1 ед., по проекту 1 ед., по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
129.	Пожарный водоём (резервуар)	с. Батово п. Сибирский д. Согом п. Урманский с. Цингалы с. Реполово п. Луговской п. Пырьях с. Елизарово п. Кирпичный с. Кышик п. Нялинское с. Троица п. Выкатной п. Кедровый	30 м <sup>3</sup>	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
130.	Здание администрации	п. Кедровый с. Батово с. Реполово с. Цингалы с. Зенково	по проекту с гостиницей 5 мест с гостиницей 3 места по проекту по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
131.	Гостиница	с. Цингалы	10 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
132.	Общественный центр с гостиницей	п. Шапша	20 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
133.	Складские помещения	с. Тюли п. Кедровый п. Урманский с. Зенково	по проекту 4 ед. по проекту 2 ед.	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>93</sup> – 50 м	первая очередь

<sup>93</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации материальных складов, СЗЗ составляет 50 м.

1	2	3	4	5	6	7
134.	Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ)	п. Пырьях с. Зенково	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>94</sup> – 100 м	первая очередь
135.	Производственная площадка (токарный, слесарный)	п. Кедровый	до V класса опасности	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>95</sup> – 50 м	расчётный срок
136.	Столярный цех	п. Кедровый	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>96</sup> – 300 м	расчётный срок
137.	Пилорама	с. Селиярово (территория животноводческого комплекса) с. Зенково	по проекту  по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>97</sup> – 300 м	расчётный срок
138.	Загон, склад сена	с. Тюли	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>98</sup> – 50 м	расчётный срок
139.	АЗС	п. Выкатной п. Красноленинский п. Кедровый п. Нялинское с. Батово д. Согом д. Ярки п. Шапша	по проекту по проекту 2 колонки 100 авто/сут 2 колонки 1 колонка 1 колонка 2 колонки	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>99</sup> – 100 м	расчётный срок

<sup>94</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения складов ГСМ, СЗЗ составляет 100 м.

<sup>95</sup> Согласно п. 7.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации промышленных объектов V класса опасности СЗЗ составляет 50 м.

<sup>96</sup> Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

<sup>97</sup> Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

<sup>98</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации участка хранения и перегрузки сена, соломы, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>99</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации автозаправочных станций для всех видов транспорта, СЗЗ составляет 100 м.

1	2	3	4	5	6	7
140.	АГНС (придорожный сервис)	Дорога «ЮГРА» 13 км + 864 м	уточнение параметров на этапе проектирования	зона транспортной инфраструктуры	санитарно-защитная зона <sup>100</sup> – 100 м	расчётный срок
141.	МАЗС (придорожный сервис)	Дорога «ЮГРА» 125 км + 52 м Дорога «Иртыш» 27 км + 953 м	уточнение параметров на этапе проектирования	зона транспортной инфраструктуры	санитарно-защитная зона <sup>101</sup> – 100 м	расчётный срок
142.	АЗС (придорожный сервис)	Дорога «Иртыш» 105 км + 150 м	уточнение параметров на этапе проектирования	зона транспортной инфраструктуры	санитарно-защитная зона <sup>102</sup> – 100 м	расчётный срок
143.	Станция технического обслуживания	п. Выкатной п. Красноленинский п. Пырьях д. Согом д. Ярки с. Зенково	1 пост 1 пост 1 пост 1 пост 2 поста 1 пост	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>103</sup> – 50 м	расчётный срок
144.	Станция технического обслуживания (придорожный сервис)	Дорога «ЮГРА» 125 км + 52 м	уточнение параметров на этапе проектирования	зона транспортной инфраструктуры	санитарно-защитная зона <sup>104</sup> – 50 м	расчётный срок
145.	Автомойка	п. Красноленинский д. Согом	2 поста	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>105</sup> – 100 м	расчётный срок
146.	Гаражи индивидуального	п. Красноленинский п. Кедровый	65 ед. 118 ед.	указывается в ГП сельского поселения	расчётная <sup>106</sup> . От 25 м.	расчётный срок

<sup>100</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации автозаправочных станций для всех видов транспорта, СЗЗ составляет 100 м.

<sup>101</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации автозаправочных станций для всех видов транспорта, СЗЗ составляет 100 м.

<sup>102</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации автозаправочных станций для всех видов транспорта, СЗЗ составляет 100 м.

<sup>103</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации станций технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>104</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации станций технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>105</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации мойки автомобилей с количеством постов от 2 до 5, СЗЗ составляет 100 м.

1	2	3	4	5	6	7
	легкового автотранспорта	д. Согом	50 ед.			
147.	Часовня	п. Кедровый п. Нялинское с. Селярово	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
148.	Церковь	п. Кедровый п. Урманый с. Батово с. Реполово с. Цингалы д. Ярки п. Шапша с. Зенково	по проекту по проекту по проекту по проекту по проекту реконструкция клуба	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
149.	Гражданское кладбище	п. Кедровый с. Кышик	в юго-восточной части п. Кедровый 0,5 га, 2 км к северу	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>107</sup> – 50 м	первая очередь
150.	Гражданское кладбище (реконструкция)	п. Сибирский	расширить до 1 га	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>108</sup> – 50 м	первая очередь
151.	Участок разборки КГО	п. Горноправдинск п. Нялинское с. Кышик п. Красноленинский с. Елизарово	оборудованный дробилкой для древесных отходов	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>109</sup> – 500 м	первая очередь

<sup>106</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

<sup>107</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для сельского кладбища СЗЗ составляет 50 м.

<sup>108</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для сельского кладбища СЗЗ составляет 50 м.

<sup>109</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения полигона ТКО, СЗЗ составляет 500 м.

1	2	3	4	5	6	7
152.	Пункт приёма вторичного сырья и опасных отходов	п. Горноправдинск п. Луговской п. Кедровый п. Нялинское с. Кышик с. Цингалы п. Кирпичный п. Сибирский п. Красноленинский с. Селярово п. Выкатной п. Шапша п. Бобровский с. Елизарово с. Батово с. Троица	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>110</sup> – 100 м	первая очередь
153.	Организация мобильного пункта приёма отходов	д. Согом д. Белогорье с. Тюли п. Пырьях п. Урманый с. Реполово д. Ягурьях д. Ярки с. Зенково д. Нялина д. Лугофилинская д. Чембакчина	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
154.	Площадка временного накопления отходов	с. Елизарово	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>111</sup> – 500 м	первая очередь

<sup>110</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения базы районного назначения для сбора утильсырья, СЗЗ составляет 100 м.



1	2	3	4	5	6	7
155.	Проект рекультивации полигона ТКО	п. Кедровый	Вывод из эксплуатации и перенаправление ТКО на полигон п. Красноленинский	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>112</sup> – 500 м	первая очередь
156.	Проект рекультивации полигона ТКО	с. Елизарово	Вывод из эксплуатации полигона к 2027 г.	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>113</sup> – 500 м	первая очередь
157.	Локальный полигон ТКО	СП Красноленинский	981,2 м <sup>3</sup> /год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>114</sup> – 500 м	первая очередь
158.	Рекультивации территории склада ГСМ	п. Нялинское	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>115</sup> – 100 м	первая очередь
159.	Рекультивации территории зверофермы	с. Селярово	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>116</sup> – 500 м	первая очередь
160.	Участок для утилизации промышленных отходов III-IV класса	с. Цингалы	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>117</sup> – 500 м	первая очередь
161.	Рыбоводный пункт с рыбопитомником	квартал 522 Троицкого участкового	9,1 га	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>118</sup> – 300 м	первая очередь

<sup>111</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения полигона ТКО, СЗЗ составляет 500 м.

<sup>112</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения полигона ТКО, СЗЗ составляет 500 м.

<sup>113</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения полигона ТКО, СЗЗ составляет 500 м.

<sup>114</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения полигона ТКО, СЗЗ составляет 500 м.

<sup>115</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения складов ГСМ, СЗЗ составляет 100 м.

<sup>116</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов, СЗЗ составляет 100 м.

<sup>117</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения полигона ТКО, СЗЗ составляет 500 м.

1	2	3	4	5	6	7
		лесничества				

<sup>118</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации объектов по добыче промысловых рыб, СЗЗ составляет 300 м.

Статья 4. Параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях

Структура функциональных зон межселенных территорий Ханты-Мансийского района определена с учетом границы муниципального образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), естественных границ природных объектов, границ земельных участков. Зоны общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоемами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав иных различных территорий и отдельно не выделяются.

В Ханты-Мансийском районе, кроме земель в границах сельских поселений, выделены следующие зоны на межселенной территории:

- зона инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- производственная зона;
- зоны сельскохозяйственного использования;
- зона садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ;
- зона складирования и захоронения отходов;
- зона рекреационного назначения;
- многофункциональная общественно-деловая зона.

Зоны инженерной, транспортной инфраструктуры и производственная зона

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона складирования и захоронения отходов

В состав указанных зон могут включаться зоны специального назначения, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твёрдых коммунальных отходов, и иными

объектами, размещение которых может быть обеспечено только путём выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

#### Зона рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Также на межселенной территории расположены земли лесного фонда и земли запаса.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется земельным и лесным законодательством.

Площадь земель лесного фонда Ханты-Мансийского района соответствует площади земель лесного фонда Самаровского лесничества.

На территории Ханты-Мансийского района запланировано размещение следующих объектов федерального значения: Железнодорожная линия Ханты-Мансийск – Приобье, Железнодорожная линия Ульт-Ягун – Приобье, Железнодорожная линия Ханты-Мансийск – Салым Свердловской железной дороги. В связи с этим площадь функциональной зоны транспортной инфраструктуры увеличится на 1 556,8 га и уменьшится площадь зоны сельскохозяйственного использования и земель запаса.

В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Баланс функциональных зон и земель по категориям межселенных территорий Ханты-Мансийского района в границах района составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов проекта схемы территориального планирования. Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территорий.

Таблица 1

#### Структура функциональных зон и земель по категориям на межселенных территориях Ханты-Мансийского района

Наименование территорий	Существующее положение, га	Доля, %	Планируемое положение, га	Доля, %	Изменение, га
Площадь межселенной территории, всего, в том числе:	4 349 533,0	100,00	4 349 533,0	100,00	0,0
Функциональные зоны межселенных территорий					
Зона инженерной инфраструктуры	2 334,21	0,05	2 334,21	0,05	0,00

Наименование территорий	Существующее положение, га	Доля, %	Планируемое положение, га	Доля, %	Изменение, га
Зона транспортной инфраструктуры	2 440,60	0,06	3 997,40	0,09	1 556,80
Производственная зона	39 313,20	0,90	95 004,40	2,18	55 691,20
Зоны сельскохозяйственного использования	69 635,00	1,60	182 668,20	4,20	113 033,20
Зона садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ	534,5	0,01229	534,5	0,01229	0,00
Зона складирования и захоронения отходов	28,7	0,00066	28,7	0,00066	0,00
Зона рекреационного назначения	1,2	0,00003	1,2	0,00003	0,00
Многофункциональная общественно-деловая зона	3,6	0,00008	3,6	0,00008	0,00
Земли по категориям на межселенных территориях					
Земли лесного фонда <sup>119</sup>	3 821 108,60	87,85	3 821 108,60	87,85	0,00
Земли запаса	359 445,49	8,26	189 164,29	4,35	-170 281,20
Земли водного фонда	54 687,90	1,26	54 687,90	1,26	0,00

<sup>119</sup> Площадь земель лесного фонда указана на межселенной территории. В границах Ханты-Мансийского района в целом, согласно Лесохозяйственному регламенту, площадь земель лесного фонда составляет 3 945 502 га. В связи с тем, что схема территориального планирования Ханты-Мансийского района разрабатывается на межселенную территорию, земли лесного фонда на картографических материалах в границах сельских поселений не показаны.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Параметры объекта	Функциональная зона	Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий	Этап реализации
1	2	3	4	5	6	7
Объекты федерального значения						
1.	Железнодорожная линия Ханты-Мансийск – Приобье	межселенная территория	377 км	зона транспортной инфраструктуры	расчётная <sup>120</sup>	расчётный срок
2.	Железнодорожная линия Ульт-Ягун – Приобье	межселенная территория	377 км	зона транспортной инфраструктуры	расчётная <sup>121</sup>	расчётный срок
3.	Железнодорожная линия Ханты-Мансийск – Салым Свердловской железной дороги	межселенная территория	140 км	зона транспортной инфраструктуры	расчётная <sup>122</sup>	расчётный срок
4.	Участок автомобильной дороги общего	межселенная территория	88,374 км	зона транспортной инфраструктуры	придорожная полоса <sup>123</sup> – 200 м	первая очередь

<sup>120</sup> В соответствии с Приказом Минтранса Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчёта охранных зон железных дорог», ширина земельных участков (в метрах), отводимых для земляного полотна на перегонах (при отсутствии боковых резервов, кавальеров, укрепительных сооружений, снегозадерживающих лесных насаждений и устройств), устанавливается в соответствии с таблицами п. 7 данного Приказа.

<sup>121</sup> В соответствии с Приказом Минтранса Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчёта охранных зон железных дорог», ширина земельных участков (в метрах), отводимых для земляного полотна на перегонах (при отсутствии боковых резервов, кавальеров, укрепительных сооружений, снегозадерживающих лесных насаждений и устройств), устанавливается в соответствии с таблицами п. 7 данного Приказа.

<sup>122</sup> В соответствии с Приказом Минтранса Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчёта охранных зон железных дорог», ширина земельных участков (в метрах), отводимых для земляного полотна на перегонах (при отсутствии боковых резервов, кавальеров, укрепительных сооружений, снегозадерживающих лесных насаждений и устройств), устанавливается в соответствии с таблицами п. 7 данного Приказа.

<sup>123</sup> В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 100 м (по обе стороны) для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов

1	2	3	4	5	6	7
	пользования федерального значения Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты- Мансийск (реконструкция)					
5.	Высокоскоростная линии связи на участке «Демьянск - Томск». Этап 3.2	межселенная территория (в районе СП Цингалы)	пропускная способность канала связи 10 Гбит/с	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона (минимум) <sup>124</sup> – 4 м	первая очередь
<b>ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ</b>						
6.	Электроснабжение, ВЛ- 110 кВ	межселенная территория	«Приобская ГТЭС – Меркурий» «Фоминская – ДНС-7» «Зенит – Рассвет»	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>125</sup> – 40 м	расчётный срок
7.	Электроснабжение, ВЛ- 110 кВ	межселенная территория	«Снежная – Ханты- Мансийская», с заменой провода район Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>126</sup> – 40 м	первая очередь

Российской Федерации, города федерального значения с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек. Размер санитарного разрыва устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натуральных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

<sup>124</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиодиффузии, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиодиффузии не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

<sup>125</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 20 м – для линий электропередачи напряжением 110 кВ.

<sup>126</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 20 м – для линий электропередачи напряжением 110 кВ.

1	2	3	4	5	6	7
8.	Электроснабжение, ВЛ-110 кВ	межселенная территория	«Снежная – Ханты-Мансийская», с заменой провода район Аж-120 на АС-120 (на участке 110 кВ Снежная - Фоминская)	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>127</sup> – 40 м	первая очередь
9.	Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ	межселенная территория	«Снежная – Ханты-Мансийская», 14,68 га	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>128</sup> – 40 м	первая очередь
10.	Понизительная подстанция, СП Горноправдинск	п. Горноправдинск	ПС 110 кВ 2×6,3 МВА	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>129</sup> – 20 м	первая очередь
11.	Трансформаторная подстанция, Ханты-Мансийский район	межселенная территория	ПС 110 кВ «ДНС-7» ПС 110 кВ 2×16 МВА ПС 110 кВ 2×25 МВА ПС 110 кВ 2×25 МВА	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>130</sup> – 20 м	первая очередь
12.	ПС 110 кВ Выкатной ПС 110 кВ Батово	межселенная территория	ПС 110 кВ	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>131</sup> – 20 м	первая очередь

<sup>127</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 20 м – для линий электропередачи напряжением 110 кВ.

<sup>128</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 20 м – для линий электропередачи напряжением 110 кВ.

<sup>129</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>130</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>131</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.



1	2	3	4	5	6	7
13.	ПС 110/35/10 кВ Невская	межселенная территория	с ВЛ 110 кВ	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>132</sup> – 20 м	первая очередь
14.	ПС 110/35/10 кВ Чапровская	межселенная территория	с ВЛ 110 кВ	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>133</sup> – 20 м	первая очередь
15.	Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово	межселенная территория	с ВЛ 220 кВ	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>134</sup> – 25 м	первая очередь
16.	Электроснабжение, ВЛ-110 кВ	СП Кедровый	1,8 км	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>135</sup> – 40 м	расчётный срок
17.	Понижительная подстанция 110/10 кВ	п. Красноленинский п. Кедровый	400 кВА 2×250 кВА	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона <sup>136</sup> – 20 м	первая очередь
18.	Вертолётная площадка	СП Горноправдинск СП Цингалы	2 ед., площадь 900 м <sup>2</sup> 1 ед., площадь 900 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского поселения	предварительно СЗЗ 300 м. По расчётам <sup>137</sup>	расчётный срок
19.	Вертолётная площадка (реконструкция)	СП Луговской СП Шапша СП Селяриво	3 ед., площадь 900 м <sup>2</sup> 1 ед., площадь 900 м <sup>2</sup> 1 ед., площадь 900 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского поселения	предварительно СЗЗ 300 м. По расчётам <sup>138</sup>	расчётный срок

<sup>132</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>133</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>134</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 25 м (для ПС 150, 220 кВ).

<sup>135</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охраняемые зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 20 м – для линий электропередачи напряжением 110 кВ.

<sup>136</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

<sup>137</sup> Согласно п. 2.2. Дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измерений в контрольных точках.

<sup>138</sup> Согласно п. 2.2. Дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измерений в контрольных точках.

1	2	3	4	5	6	7
20.	Логистический центр	межселенная территория (в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Сотом)	Требуется уточнения на этапе проектирования	зона транспортной инфраструктуры	санитарно-защитная зона <sup>139</sup> – 500 м	первая очередь
21.	Дорожно-ремонтный пункт	межселенная территория	105 км а/д г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка 26 км а/д Иртыш	зона транспортной инфраструктуры	не устанавливается	расчётный срок
22.	Амбулатория	п. Выкатной	10 пос./смена	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
23.	Больница со станцией скорой помощи	п. Кедровый	40 коек/30 пос. в см./1 автомобиль	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
24.	Больница со станцией скорой помощи (реконструкция)	п. Луговской п. Сибирский	70 коек/60 пос. в см./1 автомобиль 70 коек/60 пос. в см.	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
25.	Больница со станцией скорой помощи	п. Горноправдинск	200 коек/135 пос. в см./3 автомобиля	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
26.	Оздоровительный центр	п. Шапша	200 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
27.	ФАП	д. Лугофилинская п. Бобровский	15 пос./смена 15 пос./смена	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
28.	ФАП (с молочной кухней и аптекой)	с. Батово с. Реполово	15 пос./смена, 16 порций 17 пос./смена, 24 порций	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок

<sup>139</sup> Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации таможенных и транспортных терминалов, оптовых рынков, СЗЗ составляет 500 м.

1	2	3	4	5	6	7
29.	Газораспределительная станция (реконструкция)	СП Горноправдинск СП Цингалы	ГРС «Бобровка» ГРС «Горноправдинск» ГРС «Цингалы»	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>140</sup> – 300 м	Расчётный срок
30.	Газопровод высокого давления	п. Горнореченск – п. Красноленинский – п. Кедровый	Ø219, 54,9 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>141</sup> : межпоселковый газопровод - 6 м	расчётный срок
31.	Газопровод высокого давления	п. Луговской - с. Елизарово	Ø160, 43,2 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>142</sup> : межпоселковый газопровод - 6 м	расчётный срок
32.	Газопровод высокого давления	г. Ханты-Мансийск - п. Нялинское – с. Селярово	Ø160-225, 94,9 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>143</sup> : межпоселковый газопровод - 6 м	расчётный срок
33.	Газопровод высокого давления	Ханты-Мансийский район – п. Пырьях – с. Кышик	Ø160, 39,8 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>144</sup> : межпоселковый газопровод - 6 м	расчётный срок
34.	Газопровод высокого давления	ГРС с. Цингалы – с. Болчары	Ø225, 67,3 км	указывается в ГП сельского поселения	охранная зона <sup>145</sup> : межпоселковый газопровод - 6 м	расчётный срок

<sup>140</sup> Согласно п. 7.1.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации газораспределительных станций магистральных газопроводов, СЗЗ составляет 300 м.

<sup>141</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

<sup>142</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

<sup>143</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

<sup>144</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

<sup>145</sup> В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

1	2	3	4	5	6	7
35.	Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)	межселенная территория	414 км	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона (минимум) <sup>146</sup> – 4 м	первая очередь
36.	Цифровая радиорелейная линия	межселенная территория	241 км	зона инженерной инфраструктуры	охранная зона (минимум) <sup>147</sup> – 4 м	Первая очередь
37.	Пожарное депо	п. Урманский п. Бобровский д. Лугофилинская д. Белогорье п. Нялинское с. Селиярово с. Батово с. Реполово с. Цингалы д. Ярки д. Ягурьях с. Троица п. Пырьях п. Выкатной с. Тюли д. Чембакчина с. Зенково	V типа, на 2 машины V типа, на 2 машины V типа, на 1 машину V типа, на 1 машину V типа, на 1 машину V типа, на 2 машины V типа, на 1 машину V типа, на 1 машину V типа, на 2 машины V типа, на 2 машины V типа, на 2 машины V типа, на 2 машины V типа, на 2 машины V типа, на 2 машины V типа, на 2 машины V типа, на 1 машину V типа, на 1 машину	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	первая очередь
38.	Нефтепровод	СП Красноленинский (от УПН Восточно-	общая площадь 583 688 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского	охранная зона <sup>148</sup> нефтепровод - 50	первая очередь

<sup>146</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

<sup>147</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

<sup>148</sup> В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9, вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, устанавливаются охраняемые зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

1	2	3	4	5	6	7
		Каменного месторождения до пункта налива нефти в районе с. Каменное)		поселения	м	
39.	Деревообрабатывающее производство	п. Луговский п. Выкатной	20-30 тыс. м <sup>3</sup> /год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>149</sup> – 300 м	первая очередь
40.	Предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева	п. Выкатной с. Цингалы п. Горноправдинск п. Кедровый с. Кышик с. Селярово д. Ягурьях п. Кирпичный д. Согом  п. Красноленинский	Заготовка леса - 6 тыс. м <sup>3</sup> /год, пиломатериалы – 2,5 тыс. м <sup>3</sup> /год  Заготовка леса - 15 тыс. м <sup>3</sup> /год, пиломатериалы – 7 тыс. м <sup>3</sup> /год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>150</sup> – 300 м	первая очередь
41.	Предприятие по лесозаготовке и первичной переработке сырья	п. Пырьях	заготовка леса - 6 тыс. м <sup>3</sup> /год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>151</sup> – 300 м	первая очередь
42.	Турбаза	д. Согом п. Кедровый д. Чембакчина	по 50 мест	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
43.	Производство лекарственных сиропов	п. Горноправдинск	не менее 50 условных т/год	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок

<sup>149</sup> Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

<sup>150</sup> Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

<sup>151</sup> Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

1	2	3	4	5	6	7
				поселения		
44.	Оздоровительный центр	д. Ярки	230 мест, 4 корпуса, 954 м <sup>2</sup>	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
45.	Агропарк	д. Ярки	площадь участка 9,3 га	указывается в ГП сельского поселения	зона с ОУИТ определяется на этапе разработки проектной документации на объект	расчётный срок
46.	Животноводческий комплекс для разведения крупного рогатого скота и свиней	д. Ярки п. Красноленинский с. Цингалы д. Шапша с. Селиярово	300 голов 200 голов 280 голов/1500 голов 1500 голов 200 голов	указывается в ГП сельского поселения	санитарно- защитная зона <sup>152</sup> – 300-1000 м	расчётный срок
47.	Животноводческий комплекс для разведения крупного рогатого скота	с. Елизарово с. Кышик	200 голов 100 голов	указывается в ГП сельского поселения	санитарно- защитная зона <sup>153</sup> – 300 м	первая очередь
48.	Свиноферма	д. Ярки	4000 голов	указывается в ГП сельского поселения	санитарно- защитная зона <sup>154</sup> – 500 м	первая очередь
49.	Предприятие по переработке продукции оленоводства	с. Кышик	500 т/год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно- защитная зона <sup>155</sup> – 1000 м	расчётный срок
50.	Молочная ферма	п. Горноправдинск д. Ярки	200 голов 280 голов	указывается в ГП сельского	санитарно- защитная зона <sup>156</sup>	расчётный срок

<sup>152</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации комплекса крупного рогатого скота, СЗЗ составляет 300-1000 м.

<sup>153</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации комплекса крупного рогатого скота до 1200 голов, СЗЗ составляет 300 м.

<sup>154</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации свинофермы от 4 до 12 тыс. голов, СЗЗ составляет 500 м.

<sup>155</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации мясокомбината и мясохладобойни, СЗЗ составляет 1000 м.

1	2	3	4	5	6	7
				поселения	– 1000 м	
51.	Цех переработки мясной продукции	п. Шапша	1000 голов КРС/год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>157</sup> – 1000 м	расчётный срок
52.	Убойный цех и цеха по переработке молока	с. Селярово	7500 тыс. т/год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>158</sup> – 1000 м	расчётный срок
53.	Убойный цех	с. Батово	по проекту	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>159</sup> – 1000 м	первая очередь
54.	Цех по переработке молока	с. Селярово	1250 т/год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>160</sup> – 50 м	расчётный срок
55.	Птицеводческое предприятие комплексной яично-мясной специализации	д. Ярки	50 млн. шт. яиц/год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>161</sup> – 300 м	расчётный срок
56.	Предприятие по приёму и переработке рыбного промысла / рыбоперерабатывающий	д. Ягурьях	250 т/год / 2000 тонн/год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>162</sup> – 300 м	расчётный срок

<sup>156</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), СЗЗ составляет 300 м.

<sup>157</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации мясокомбината и мясохладобойни, СЗЗ составляет 1000 м.

<sup>158</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации мясокомбината и мясохладобойни, СЗЗ составляет 1000 м.

<sup>159</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации мясокомбината и мясохладобойни, СЗЗ составляет 1000 м.

<sup>160</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации малых предприятий и цеха малой мощности по переработке молока - до 10 т/сутки, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>161</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации фермы птицеводческой до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров, СЗЗ составляет 300 м.

<sup>162</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации рыбокомбината, рыбоконсервного и рыбофилейного предприятия с утильцехами (без копильных цехов), СЗЗ составляет 300 м.

1	2	3	4	5	6	7
	завод					
57.	Мини-цех по заготовке рыбы	д. Согом	250 т/год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>163</sup> – 50 м	расчётный срок
58.	Звероводческая ферма	п. Шапша	2000 голов	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>164</sup> – 500 м	расчётный срок
59.	Тепличное хозяйство	с. Кышик с. Цингалы п. Шапша	0,2 тыс. т/год 0,2 тыс. т/год 0,2 тыс. т/год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>165</sup> – 100 м	расчётный срок
60.	Тепличное хозяйство	д. Ярки	площадь 5,2 га	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>166</sup> – 100 м	расчётный срок
61.	Цех по переработке овощей	п. Сибирский	100 т/год	указывается в ГП сельского поселения	санитарно-защитная зона <sup>167</sup> – 50 м	расчётный срок
62.	Предприятие по заготовке дикоросов	д. Согом п. Шапша п. Луговской	250 т/год 500 т/год 250 т/год	указывается в ГП сельского поселения	не устанавливается	расчётный срок
63.	Памятник природы регионального значения «Голубые озёра»	межселенная территория	площадь требует уточнения	зона рекреационного назначения	устанавливается после создания постановлением Правительства Ханты-	первая очередь

<sup>163</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации предприятия и цеха малой мощности по переработке рыбы - до 10 т/сутки, СЗЗ составляет 50 м.

<sup>164</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации фермы звероводческой, СЗЗ составляет 500 м.

<sup>165</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации тепличных и парниковых хозяйств, СЗЗ составляет 100 м.


<sup>166</sup> Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации тепличных и парниковых хозяйств, СЗЗ составляет 100 м.

<sup>167</sup> Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства по переработке и хранению фруктов и овощей, СЗЗ составляет 50 м.




1	2	3	4	5	6	7
					Мансийского автономного округа – Югры	
64.	Памятник природы регионального значения «Реполовский кедровый бор»	межселенная территория	160,3	зона рекреационного назначения	устанавливается после создания постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	первая очередь
65.	Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для города Ханты-Мансийск, поселении Ханты-Мансийского района	межселенная территория	75 тыс. т/год	Зона складирования и захоронения отходов	зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект	первая очередь

## Глава 2. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района



### Глава 3. Карта функциональных зон, установленных на межселенных территориях



Глава 4. Карта границ населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях

