



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 15.04.2026
г.Ханты-Мансийск

№ 32-ун

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта:
«Линейные коммуникации для
кустовой площадки № 802
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты – Мансийского района, пунктом 16 Положения о Департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «НК «Роснефть» от 10.04.2026 № 7182437342 (№ 22-03-Вх-445 от 10.04.2026) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 802 Приобского месторождения», согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить настоящий приказ в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры и на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района.

3. ПАО «НК «Роснефть» обеспечить проведение кадастровых работ по формированию образуемых земельных участков и (или) формированию частей земельных участков в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

4. ПАО «НК «Роснефть» имеет право обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета на образуемые земельные участки и (или) изменений основных сведений об

объекте недвижимости в связи с образованием части(ей) земельных участков в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.


И.о. директора Департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ



З.М. Давлетбаев

**Проект планировки территории
для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района
ХМАО-Югры
«Линейные коммуникации для кустовой площадки № 802 Приобского месторождения»**

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Масштаб 1:5000















Экспликация проектируемых линейных объектов

Наименование	Площадь
"Линейные коммуникации для кустовой площадки №802 Приобского месторождения"	109,0612

Экспликация зон планируемого размещения линейных объектов

Номер	Наименование
1	Кустовая площадка №802
2	Автомобильная дорога к кустовой площадке №802
3	Временный объезд
4	Нефтегазосборные сети куст №802-т.вр.куст №802 (с УЗ№1)
5	Нефтегазосборные сети т.вр.куст №802- т.вр.куст №313 (с УЗА №2,3)
6	Высоконапорный водовод т.вр.куст №802-куст №802 (с УЗА № 1в, 2в, 3в)
7	ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №802 с ВОЛС
8	КЛ 6 кВ по эстакаде с ВОЛС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


	- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки		Ось проектируемых ВЛ с ВОЛС				
• 3	- номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов		Проектируемый куст				
	номер линейного объекта		Ось проектируемой автомобильной дороги				
	границы зон планируемого размещения линейных объектов		Ось проектируемого высоконапорного водовода с УЗА				
	границы зон с особыми условиями использования территории, которые подлежат установления в связи с размещением этих линейных объектов		Оси проектируемых нефтегазосборных сетей с УЗА				
	границы кадастрового деления		Ось КЛ 6 кВ по эстакаде с ВОЛС				
<table border="1" data-bbox="341 1724 469 1783"> <tr> <td>1</td> <td>номер зоны планируемого размещения объектов</td> </tr> <tr> <td>109,0612 га</td> <td>площадь зоны планируемого размещения линейных объектов</td> </tr> </table>	1	номер зоны планируемого размещения объектов	109,0612 га	площадь зоны планируемого размещения линейных объектов			Временный объезд
1	номер зоны планируемого размещения объектов						
109,0612 га	площадь зоны планируемого размещения линейных объектов						

Чертеж границ зон
планируемого размещения линейных объектов
М 1: 5000

Лист 1




1
109,0612 га



Чертеж границ зон
планируемого размещения линейных объектов
М 1: 5000




1
109,0612 га



Чертеж границ зон
планируемого размещения линейных объектов
М 1: 5000




1
109,0612 га




Чертеж границ зон
планируемого размещения линейных объектов
М 1: 5000



1
109,0612 га



Чертеж границ зон
планируемого размещения линейных объектов
М 1: 5000



1
109,0612 га

N

6

5

2

7

48

102

103

104

105

106

46

45

44

43


42

39

Чертеж границ зон
планируемого размещения линейных объектов
М 1: 5000



1
109,0612 га



**Положение о размещении объекта
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №802 Приобского месторождения»**

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Документацией по планировке территории «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 802 Приобского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов.

- Кустовая площадка №802;
- Автомобильная дорога к кустовой площадке №802;
- Нефтегазосборные сети куст №802-т.вр.куст №802;
- Нефтегазосборные сети т.вр.куст №802- т.вр.куст №313;
- Высоконапорный водовод т.вр.куст №802 - куст №802;
- ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №802;

Таблица 1

Проектные мощности* проектируемой кустовой площадки

Наименование		Ед.измерения	Показатели
1	Автомобильная дорога к кустовой площадке № 802		
1.1	Категория дороги согласно СП 37.13330.2012	-	III-н
1.2	протяженность	м	5455,06
1.3	Основная расчетная скорость	км/ч	50
1.4	Число полос движения	-	1
1.5	Ширина проезжей части	м	4,5
1.6	Количество водопропускных сооружений	шт	-
1.7	Ширина обочин	м	2x1,0
	-с учетом устройства сигнальных столбиков	м	2x1,5
	-с учетом устройства барьерного ограждения	м	2x2,0
1.8	Поперечные уклоны проезжей части	‰	35
1.9	Наибольший продольный уклон	‰	20
1.10	Климатический район и подрайон	-	I Д
1.11	Инженерно-геологические условия	-	III
1.12	Ветровой район	-	I (СП 20.13330.2016), II (ПУЭ);
1.13	Снеговой район	-	IV
1.14	Интенсивность сейсмических воздействий	-	5 баллов
2	Кустовая площадка № 802		
2.1	Общая площадь (освоение)	м ²	39527

Характеристика* и технико-экономические показатели проектируемых линейных объектов

Наименование объекта	Характеристика	
Нефтегазосборные сети, в том числе	Протяженность всего – 5610,5 м	
Нефтегазосборные сети куст №802-т.вр.куст №802	Назначение – нефтегазосборные сети для транспорта нефтегазоводяной смеси от проектируемой кустовой площадки №802 (проект ш.252851_2) до узла задвижек №2 (ш.252851_3)	
	Транспортируемая среда – нефтегазоводяная смесь	
	Рабочее давление – 4,0 МПа	
	Диаметр трубопровода – 273x8 мм	
	Протяженность трубопровода – 4198,67 м	
Нефтегазосборные сети т.вр.куст №802-т.вр.куст №313	Узел задвижек №1 (ш. 252851_3)	
	Назначение – нефтегазосборные сети для транспорта нефтегазоводяной смеси от узла задвижек №2 (ш.252851_3) до узла задвижек №3 (расширение узла задвижек №2 ш.221447_3)	
	Транспортируемая среда – нефтегазоводяная смесь	
	Рабочее давление – 4,0 МПа	
	Диаметр трубопровода – 273x8 мм	
	Протяженность трубопровода – 1411,83 м	
Высоконапорный водовод, в том числе:	Узел задвижек №2 (ш. 252851_3)	
	Узел задвижек №3 (расширение узла задвижек №2 ш.221447_3)	
	Протяженность всего – 5616,51 м	
	Назначение - высоконапорный водовод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №1в (№6в ш.221447_3) до проектируемого узла задвижек №3в.	
	Транспортируемая среда – очищенная пластовая и сеноманская вода	
	Рабочее давление – 25,0 МПа	
	Диаметр трубопровода – 114x12 мм	
	Протяженность трубопровода – 5616,51 м	
Высоконапорный водовод т.вр.куст №802 - куст №802	Узел задвижек №1в (ш.221447) подключение к перспективной задвижке	
	Узел задвижек № 2в	
	Узел задвижек № 3в	
	ВЛ 6 кВ	Протяженность всего – 5926 м
	ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №802	Назначение - передача электроэнергии
		Протяженность – 5926 м
		Двухцепная ВЛ 6 кВ от проектируемой ПС 35/6 кВ №8031 в районе кустовой площадки №331
Начальный пункт – концевые опоры на отходе от проектируемой ПС 35/6 кВ №8031		
Конечный пункт – концевые опоры около кустовой		

Наименование объекта	Характеристика
	площадки №802
	Уровень ответственности – нормальный

*Характеристика и технико-экономические показатели проектируемых объектов могут уточняться при архитектурно-строительном проектировании.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории Ханты-Мансийского района Ханты - Мансийского автономного округа – Югра (ХМАО-Югра) Тюменской области, на Приобском месторождении нефти.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фонда Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Пойменного урочища в квартале №25,26; Нялинского урочища 412, 446, 447; на землях запаса Ханты-Мансийского района.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка	X	Y
1	1003470.17	2717128.66
2	1003480.03	2717121.47
3	1003482.58	2717124.22
4	1003509.38	2717104.78
5	1003507.37	2717102.06
6	1003507.37	2717102.06
7	1003509.16	2717100.79
8	1003493.77	2717074.30
9	1003474.42	2717049.00
10	1003468.98	2717041.88
11	1003503.96	2717016.23
12	1003505.05	2717025.32
13	1003504.85	2717025.87
14	1003501.90	2717033.96
15	1003497.11	2717039.16
16	1003500.04	2717043.08
17	1003518.67	2717029.15

18	1003537.30	2717015.23
19	1003534.68	2717011.73
20	1003527.67	2717014.70
21	1003520.52	2717015.18
22	1003519.45	2717014.77
23	1003510.55	2717011.39
24	1003600.75	2716945.24
25	1003645.74	2716817.44
26	1003678.90	2716723.26
27	1003688.23	2716696.75
28	1003601.23	2716666.58
29	1003592.00	2716692.65
30	1003592.00	2716692.65
31	1003522.37	2716889.18
32	1003445.53	2716946.23
33	1003445.52	2716946.23
34	1003439.57	2716946.16
35	1003428.72	2716948.53

36	1003416.51	2716957.81
37	1003409.90	2716962.84
38	1003409.90	2716962.84
39	1003241.20	2716737.12
40	1003240.79	2716736.57
41	1003229.29	2716721.08
42	1003163.62	2716623.63
43	1002934.88	2716356.67
44	1002777.80	2716173.33
45	1002662.26	2716038.48
46	1002638.70	2716010.98
47	1002631.96	2716003.12
48	1002706.99	2715895.16
49	1002707.00	2715895.14
50	1002918.61	2715590.69
51	1002966.45	2715528.04
52	1002999.30	2715378.28
53	1003001.03	2715370.40
54	1002987.52	2715269.41
55	1002964.37	2715189.37
56	1002916.83	2715110.64
57	1002866.35	2715053.71
58	1002663.19	2714902.82
59	1002599.37	2714834.05
60	1002543.08	2714744.31
61	1002529.03	2714720.54
62	1002367.19	2714379.39
63	1002209.35	2714006.24
64	1002072.10	2713751.26
65	1002059.19	2713730.12
66	1002016.88	2713640.94
67	1001993.63	2713588.95
68	1001912.33	2713505.02
69	1001830.82	2713460.68
70	1001632.44	2713398.42
71	1001426.39	2713318.29
72	1001334.09	2713299.48
73	1001302.97	2713291.61
74	1001270.42	2713284.82
75	1001228.02	2713271.51
76	1001152.45	2713235.16
77	1001138.15	2713224.52
78	1001097.07	2713180.96
79	1001086.24	2713160.85
80	1001083.06	2713162.55
81	1001083.05	2713162.55
82	1001086.16	2713160.89
83	1001235.92	2713080.85
84	1001166.82	2712947.27
85	1001158.36	2712939.84
86	1001157.73	2712934.55

87	1001104.77	2712835.66
88	1001090.73	2712832.67
89	1001068.06	2712813.46
90	1001054.35	2712788.55
91	1001042.43	2712758.95
92	1000533.13	2713031.05
93	1000531.48	2713047.04
94	1000702.12	2713366.14
95	1000740.31	2713436.67
96	1000934.66	2713331.64
97	1001710.04	2713570.56
98	1001894.64	2713712.29
99	1002755.84	2715523.55
100	1002771.13	2715555.70
101	1002620.64	2715769.67
102	1002451.28	2716010.46
103	1002547.90	2716128.50
104	1002599.30	2716191.28
105	1002664.18	2716270.55
106	1002746.55	2716371.17
107	1003209.93	2716937.24
108	1003332.10	2717086.49
109	1003360.63	2717121.34
110	1003384.82	2717103.60
111	1003410.89	2717084.48
112	1003415.67	2717090.99
113	1003417.74	2717093.81
114	1003412.65	2717098.83
115	1003416.79	2717108.71
116	1003424.70	2717103.29
117	1003432.92	2717114.48
118	1003451.39	2717100.82
119	1003453.12	2717103.38
120	1002959.29	2715372.25
121	1002959.44	2715372.22
122	1002959.29	2715372.25
123	1002861.87	2715536.95
124	1002862.75	2715535.57
125	1002862.76	2715535.55
126	1002878.28	2715491.53
127	1002887.97	2715445.98
128	1002889.38	2715426.11
129	1002890.91	2715404.42
130	1002886.46	2715374.63
131	1002848.54	2715340.03
132	1002844.71	2715333.55
133	1002842.81	2715327.26
134	1002835.41	2715328.71
135	1002829.94	2715325.97
136	1002842.24	2715321.08
137	1002828.72	2715254.86

138	1002828.03	2715245.24
139	1002847.33	2715195.88
140	1002835.39	2715168.58
141	1002812.83	2715128.68
142	1002779.94	2715094.67
143	1002762.59	2715073.98
144	1002762.58	2715073.97
145	1002683.07	2715017.69
146	1002627.39	2714979.26

147	1002564.73	2714912.01
148	1002844.86	2715501.18
149	1002708.42	2715892.05
150	1002720.39	2715866.02
151	1002720.39	2715866.02
152	1002628.34	2716007.47
153	1002631.96	2716003.12
154	1002628.34	2716007.47

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция проектируемых объектов.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные) и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 109,0612 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность проектируемых сооружений обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность существующих объектов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно Заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры от 24.02.2026г. № 26 – 521 на территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

В соответствии с ответом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.02.2026г. на рег.№566-КМНС проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства:

- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода;
- рекультивация нарушенных земель;
- уборка отходов, выравнивание ям, котлованов и траншей;
- благоустройство территории;
- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;

- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загорание;
- запрещается захламление территории отходами;
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.;
- соблюдение требований к накоплению и транспортировке отходов;
- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов;
- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство;
- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного дренирования;
- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых объектов.

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной среды планируемых работ прогнозируется как минимальное.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации:

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- 100% контроль сварных соединений;
- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается применение труб стальных прямошовных хладостойкого исполнения из стали класса прочности К48 с заводским наружным покрытием и внутренним изоляционным покрытием для строительства нефтегазосборных сетей. Возможна замена стали труб и деталей на сталь класса прочности К50;
- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается применение труб стальных бесшовных повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости из стали класса прочности К50 с заводским наружным полиэтиленовым покрытием усиленного типа для строительства высоконапорных водоводов;
- защита от атмосферного и статического электричества;
- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа;
- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

- автоматизированный контроль за технологическим процессом.

по защите от шума:

- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и размещением объекта на производственной территории специальных мероприятий по снижению уровня шума не предусматривается.

по охране и рациональному использованию земель:

- герметизированная однетрубная система одновременного сбора нефти и газа;

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.:

технический этап рекультивации;

биологический этап рекультивации.

- контроль загрязнения почвы;

- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается применение труб стальных прямошовных хладостойкого исполнения из стали класса прочности К48 с заводским наружным покрытием и внутренним изоляционным покрытием для строительства нефтегазосборных сетей. Возможна замена стали труб и деталей на сталь класса прочности К50;

- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается применение труб стальных бесшовных повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости из стали класса прочности К50 с заводским наружным полиэтиленовым покрытием усиленного типа для строительства высоконапорных водоводов;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

- обращение с отходами осуществляется на основании договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами.

по охране поверхностных и подземных вод:

- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается применение труб стальных прямошовных хладостойкого исполнения из стали класса прочности К48 с заводским наружным покрытием и внутренним изоляционным покрытием для строительства нефтегазосборных сетей. Возможна замена стали труб и деталей на сталь класса прочности К50;

- для защиты трубопровода от коррозии проектом предусматривается применение труб стальных бесшовных повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости из стали класса прочности К50 с заводским наружным полиэтиленовым покрытием усиленного типа для строительства высоконапорных водоводов;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

- гидравлическое испытание трубопроводов;

- автоматизация технологических процессов;

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;

по охране животного мира:

- строгое соблюдение границ отведенной территории;
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;

- крепление провода на опорах 6 кВ предусматривается при помощи одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и немагнитной спиральной арматурой, исключающими гибель птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор;

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания;

- запрет несанкционированной охоты.

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, на территории района работ растения и животные, занесенные в Красные книги, отсутствуют.

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта предоставить информацию в Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- запрет на их хозяйственное использование;

- охрану животных от истребления, гибели;

- полный запрет охоты на редкие виды.

по предупреждению аварийных ситуаций:

- автоматизация технологических процессов;

- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления;

- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте, включают в себя мероприятия по предотвращению разгерметизации оборудования и трубопроводов, мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации выбросов опасных веществ, мероприятия по взрывопожаробезопасности.

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях;
- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;
- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;
- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разбрасывание реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помощи покрытия горячей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ (песок, земля);
- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными средствами.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:

Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

- Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

- Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водосточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках, согласно категориям по ПУЭ;

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений молнии;

- наличие датчиков-извещателей;

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;

- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполнении;


- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;

- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;

- предупреждение использования открытого огня;

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).


**Проект межевания территории для размещения объекта, расположенного на территории
Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры
«Линейные коммуникации для кустовой площадки № 802 Приобского месторождения»
Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»
Чертежи межевания территории. Масштаб 1:5000**




Чертеж межевания территории
Масштаб 1:5 000




Чертеж межевания территории
Масштаб 1:5 000




Чертеж межевания территории
Масштаб 1:5 000




Чертеж межевания территории
Масштаб 1:5 000



Чертеж межевания территории
Масштаб 1:5 000



Чертеж межевания территории
Масштаб 1:5 000



**Проект межевания территории
для размещения объекта, расположенного на территории
Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры
«Линейные коммуникации для кустовой площадки № 802 Приобского месторождения»**

**1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования**

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения проектируемого объекта, составляет 53,3884 га.

Образуемые земельные участки должны обеспечить:

- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объекта «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 802 Приобского месторождения» сформированы на территории Ханты-Мансийского района и относятся к категории земель запаса.

Таблица 1

Способ образования земельных участков:

Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка, га	Способ образования
86:02:0404002:ЗУ1	11,5727	образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 86:02:0404002
86:02:0404002:ЗУ2	11,7918	образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 86:02:0404002

86:02:0404002:3У3	11,0807	образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 86:02:0404002
86:02:0404002:3У4	11,1965	образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 86:02:0404002
86:02:0404002:3У5	0,1204	образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 86:02:0404002
86:02:0404002:3У6	1,9256	образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 86:02:0404002
86:02:0404002:3У7	1,6046	образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 86:02:0404002
86:02:0404002:3У8	2,4360	образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 86:02:0404002
86:02:0404002:3У9	1,6601	образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 86:02:0404002

Таблица 2

Площади земельных участков, необходимых для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта

№	Наименование объекта	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га	Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га	Зона застройки, га
1	«Линейные коммуникации для кустовой площадки № 802 Приобского месторождения»	53,3884	55,6728	109,0612

Площади испрашиваемых земельных участков
под проектируемый объект

№ земельного участка	Испрашиваемая площадь земельного участка, га	Категория земель	Адрес образуемых земельных участков
86:02:0404002:ЗУ1	11,5727	Земли запаса	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение
86:02:0404002:ЗУ2	11,7918	Земли запаса	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение
86:02:0404002:ЗУ3	11,0807	Земли запаса	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение
86:02:0404002:ЗУ4	11,1965	Земли запаса	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение
86:02:0404002:ЗУ5	0,1204	Земли запаса	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение
86:02:0404002:ЗУ6	1,9256	Земли запаса	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение
86:02:0404002:ЗУ7	1,6046	Земли запаса	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район,

			Приобское месторождение
86:02:0404002:ЗУ8	2,4360	Земли запаса	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение
86:02:0404002:ЗУ9	1,6601	Земли запаса	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Таблица 4

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков под проектируемый объект

Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка, га	Категория земель	Вид разрешенного использования
86:02:0404002:ЗУ1	11,5727	Земли запаса	Разведка и добыча полезных ископаемых**
86:02:0404002:ЗУ2	11,7918	Земли запаса	Разведка и добыча полезных ископаемых**
86:02:0404002:ЗУ3	11,0807	Земли запаса	Разведка и добыча полезных ископаемых**
86:02:0404002:ЗУ4	11,1965	Земли запаса	Разведка и добыча полезных ископаемых**
86:02:0404002:ЗУ5	0,1204	Земли запаса	Разведка и добыча полезных ископаемых**
86:02:0404002:ЗУ6	1,9256	Земли запаса	Разведка и добыча полезных ископаемых**
86:02:0404002:ЗУ7	1,6046	Земли запаса	Разведка и добыча полезных ископаемых**

86:02:0404002:ЗУ8	2,4360	Земли запаса	Разведка и добыча полезных ископаемых**
86:02:0404002:ЗУ9	1,6601	Земли запаса	Разведка и добыча полезных ископаемых**

** Вид разрешенного использования для образуемых участков на землях запаса выбран «Разведка и добыча полезных ископаемых» (код 6.1) Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, так как данный участок образуется под размещение объектов недропользования ПАО «НК «Роснефть», осуществляющей деятельность на основании лицензии на право пользования недрами ХМН 16317 НР от 09.02.2017г.

"В последующем, для предоставления участка без проведения торгов, согласно ст. 39.6 Земельного кодекса РФ: «земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с использованием недрами недропользователю», будет произведена процедура перевода земель в «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», что соответствует указанному виду разрешенного использования."

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Проектом межевания территории не предусматривается размещение образуемых земельных участков на землях лесного фонда.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях образования земельных участков из категории земель:

- земли запаса;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Координаты границ образуемых земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка

86:02:0404002:ЗУ1

Точка	X	Y
1	1002922.11	2715379.55
2	1002922.90	2715378.46
3	1002959.29	2715372.25
4	1002948.32	2715298.95
5	1002944.53	2715284.27
6	1002930.78	2715209.10
7	1002925.15	2715178.32
8	1002919.33	2715150.63
9	1002864.59	2715084.72
10	1002819.16	2715026.27
11	1002652.28	2714899.86
12	1002595.91	2714839.12
13	1002573.23	2714807.46
14	1002525.79	2714726.76
15	1002420.63	2714505.72
16	1002209.35	2714006.24
17	1002072.10	2713751.26
18	1001976.48	2713594.74
19	1001900.47	2713521.10
20	1001781.64	2713456.45
21	1001426.39	2713318.29
22	1001334.09	2713299.48
23	1001302.97	2713291.61
24	1001199.44	2713270.00
25	1001135.64	2713227.95
26	1001094.18	2713184.77
27	1001062.78	2713122.06
28	1001025.41	2713142.03
29	1001030.85	2713149.39
30	1001047.83	2713181.38
31	1001048.68	2713182.99
32	1001072.38	2713217.34
33	1001102.71	2713249.95
34	1001125.48	2713268.95
35	1001152.68	2713287.07
36	1001192.63	2713306.72
37	1001217.23	2713315.64
38	1001246.59	2713321.92
39	1001290.54	2713329.25
40	1001290.57	2713329.25
41	1001313.33	2713333.05
42	1001365.90	2713340.74
43	1001390.03	2713344.97
44	1001422.44	2713354.53
45	1001541.52	2713403.76

46	1001577.08	2713418.23
47	1001577.09	2713418.24
48	1001657.18	2713450.84
49	1001730.20	2713480.57
50	1001792.85	2713505.00
51	1001834.26	2713523.59
52	1001864.63	2713541.88
53	1001890.90	2713560.92
54	1001913.76	2713580.28
55	1001934.49	2713601.16
56	1001954.15	2713624.81
57	1001978.97	2713661.27
58	1002006.96	2713714.60
59	1002038.96	2713770.08
60	1002041.85	2713775.29
61	1002041.88	2713775.36
62	1002104.36	2713888.09
63	1002140.22	2713953.55
64	1002172.41	2714008.13
65	1002193.57	2714054.24
66	1002241.64	2714180.11
67	1002271.33	2714259.00
68	1002271.33	2714259.01
69	1002279.64	2714281.09
70	1002310.21	2714353.97
71	1002359.48	2714458.92
72	1002422.15	2714590.66
73	1002464.12	2714679.11
74	1002493.54	2714740.79
75	1002513.85	2714780.23
76	1002538.35	2714818.91
77	1002565.24	2714854.99
78	1002586.66	2714881.32
79	1002604.22	2714900.78
80	1002632.27	2714928.97
81	1002656.88	2714950.64
82	1002676.00	2714966.53
83	1002692.11	2714978.35
84	1002727.22	2715002.84
85	1002762.55	2715027.50
86	1002785.08	2715045.18
87	1002802.72	2715061.42
88	1002823.51	2715085.14
89	1002840.19	2715105.25
90	1002860.81	2715137.36
91	1002878.48	2715172.39
92	1002893.70	2715211.51
93	1002894.17	2715212.73
94	1002907.10	2715268.27
95	1002911.65	2715268.20
96	1002911.76	2715284.23

97	1002910.08	2715284.23
98	1002908.12	2715284.24
99	1002908.56	2715291.78
100	1002916.59	2715334.38
101	1002917.70	2715340.30
102	1002922.14	2715378.07
103	1002922.11	2715379.54

86:02:0404002:3У2

Точка	X	Y
1	1002760.21	2715450.96
2	1002757.72	2715429.77
3	1002773.78	2715427.39
4	1002779.15	2715434.76
5	1002774.76	2715425.37
6	1002670.24	2715206.51
7	1002568.71	2714993.86
8	1002479.23	2714804.71
9	1002489.39	2714800.27
10	1002487.31	2714796.83
11	1002474.25	2714772.59
12	1002456.95	2714735.24
13	1002429.61	2714676.29
14	1002412.77	2714649.65
15	1002399.68	2714623.13
16	1002386.70	2714585.62
17	1002338.56	2714485.54
18	1002299.74	2714404.40
19	1002284.19	2714377.92
20	1002269.32	2714344.33
21	1002260.64	2714312.37
22	1002228.11	2714231.13
23	1002224.26	2714219.18
24	1002208.48	2714189.25
25	1002198.00	2714162.10
26	1002184.01	2714115.33
27	1002168.74	2714075.29
28	1002150.54	2714035.11
29	1002145.91	2714031.85
30	1002139.31	2714017.83
31	1002138.92	2714012.50
32	1002103.68	2713947.23
33	1002083.56	2713920.02
34	1002069.09	2713894.95
35	1002054.29	2713862.13
36	1002006.38	2713775.17
37	1001993.69	2713756.98
38	1001971.44	2713719.71
39	1001957.09	2713686.47
40	1001932.25	2713647.70
41	1001929.85	2713644.77

42	1001929.83	2713644.74
43	1001914.57	2713626.17
44	1001892.42	2713603.16
45	1001864.96	2713580.04
46	1001841.03	2713564.00
47	1001823.14	2713553.31
48	1001789.78	2713541.75
49	1001763.50	2713530.69
50	1001731.75	2713513.32
51	1001715.99	2713507.72
52	1001692.26	2713497.98
53	1001692.23	2713497.97
54	1001640.37	2713476.70
55	1001548.36	2713438.83
56	1001524.35	2713431.75
57	1001491.97	2713420.48
58	1001463.25	2713405.65
59	1001445.96	2713397.37
60	1001421.88	2713387.62
61	1001366.38	2713372.80
62	1001312.58	2713363.39
63	1001263.26	2713355.99
64	1001232.49	2713355.19
65	1001232.48	2713355.19
66	1001231.98	2713355.18
67	1001200.47	2713347.07
68	1001175.48	2713335.69
69	1001172.29	2713333.89
70	1001172.25	2713333.87
71	1001122.60	2713306.00
72	1001086.60	2713278.16
73	1001085.43	2713277.00
74	1001079.14	2713284.37
75	1000984.32	2713257.57
76	1000972.48	2713254.22
77	1000955.14	2713255.82
78	1000938.69	2713257.34
79	1000882.89	2713294.71
80	1000836.47	2713325.79
81	1000822.80	2713327.05
82	1000810.06	2713328.22
83	1000786.30	2713324.05
84	1000782.23	2713323.33
85	1000744.65	2713316.73
86	1000724.45	2713300.21
87	1000711.40	2713278.55
88	1000709.78	2713272.77
89	1000714.87	2713250.67
90	1000720.04	2713242.19
91	1000713.35	2713229.67
92	1000699.35	2713245.38

93	1000677.23	2713240.29
94	1000670.34	2713269.50
95	1000699.56	2713276.39
96	1000713.12	2713311.44
97	1000698.54	2713329.43
98	1000721.78	2713348.43
99	1000740.48	2713325.76
100	1000764.67	2713332.71
101	1000795.53	2713341.58
102	1000795.70	2713341.63
103	1000810.46	2713345.87
104	1000812.45	2713367.19
105	1000842.33	2713364.43
106	1000839.87	2713336.12
107	1000943.04	2713280.67
108	1000944.54	2713295.98
109	1000974.43	2713293.23
110	1000973.67	2713281.64
111	1001065.72	2713301.00
112	1001058.18	2713317.73
113	1001085.47	2713330.22
114	1001092.80	2713315.04
115	1001138.24	2713343.08
116	1001135.43	2713347.93
117	1001160.66	2713364.19
118	1001164.12	2713359.05
119	1001209.44	2713387.02
120	1001200.97	2713405.80
121	1001228.27	2713418.29
122	1001238.22	2713397.46
123	1001289.43	2713413.09
124	1001287.61	2713418.13
125	1001315.81	2713428.37
126	1001318.26	2713421.89
127	1001432.59	2713456.77
128	1001430.89	2713461.84
129	1001459.10	2713472.08
130	1001461.74	2713465.67
131	1001617.41	2713513.16
132	1001615.51	2713518.14
133	1001643.71	2713528.38
134	1001646.17	2713521.94
135	1001752.72	2713554.45
136	1001745.17	2713571.84
137	1001772.47	2713584.32
138	1001777.95	2713572.65
139	1001928.73	2713700.79
140	1001913.84	2713710.22
141	1001929.64	2713735.73
142	1001944.30	2713726.77
143	1002000.16	2713843.91

144	1001995.15	2713846.36
145	1002007.84	2713873.56
146	1002013.12	2713871.08
147	1002053.41	2713955.56
148	1002047.93	2713958.18
149	1002093.65	2714054.44
150	1002099.33	2714051.85
151	1002199.54	2714261.98
152	1002194.45	2714264.49
153	1002207.15	2714291.68
154	1002212.55	2714289.24
155	1002312.81	2714499.47
156	1002307.62	2714502.32
157	1002321.33	2714529.03
158	1002325.82	2714526.77
159	1002425.99	2714736.82
160	1002420.92	2714739.68
161	1002434.56	2714766.41
162	1002439.05	2714764.20
163	1002460.94	2714810.09
164	1002456.92	2714812.00
165	1002534.27	2714976.86
166	1002546.98	2715004.05
167	1002647.54	2715214.35
168	1002660.23	2715241.54
169	1002753.02	2715435.56

86:02:0404002:3У3

Точка	X	Y
1	1002889.38	2715426.11
2	1002903.81	2715404.75
3	1002915.07	2715389.24
4	1002922.11	2715379.54
5	1002922.14	2715378.07
6	1002917.70	2715340.30
7	1002916.59	2715334.38
8	1002908.56	2715291.78
9	1002908.12	2715284.24
10	1002910.08	2715284.23
11	1002911.76	2715284.23
12	1002911.65	2715268.20
13	1002907.10	2715268.27
14	1002894.17	2715212.73
15	1002878.48	2715172.39
16	1002860.81	2715137.36
17	1002840.19	2715105.25
18	1002823.51	2715085.14
19	1002802.72	2715061.42
20	1002785.08	2715045.18
21	1002762.55	2715027.50
22	1002727.22	2715002.84

23	1002692.11	2714978.35
24	1002676.00	2714966.53
25	1002656.88	2714950.64
26	1002632.27	2714928.97
27	1002604.22	2714900.78
28	1002586.66	2714881.32
29	1002565.24	2714854.99
30	1002538.35	2714818.91
31	1002513.85	2714780.23
32	1002493.54	2714740.79
33	1002464.12	2714679.11
34	1002422.15	2714590.66
35	1002359.48	2714458.92
36	1002310.21	2714353.97
37	1002279.64	2714281.09
38	1002271.33	2714259.01
39	1002241.64	2714180.11
40	1002193.57	2714054.24
41	1002172.41	2714008.13
42	1002140.22	2713953.55
43	1002104.36	2713888.09
44	1002041.88	2713775.35
45	1002038.96	2713770.08
46	1002006.96	2713714.60
47	1001978.97	2713661.27
48	1001954.15	2713624.81
49	1001934.49	2713601.16
50	1001913.76	2713580.28
51	1001890.90	2713560.92
52	1001864.63	2713541.88
53	1001834.26	2713523.59
54	1001792.85	2713505.00
55	1001730.20	2713480.57
56	1001657.18	2713450.84
57	1001577.09	2713418.24
58	1001541.52	2713403.76
59	1001422.44	2713354.53
60	1001390.03	2713344.97
61	1001365.90	2713340.74
62	1001313.33	2713333.05
63	1001290.57	2713329.25
64	1001246.59	2713321.92
65	1001217.23	2713315.64
66	1001192.63	2713306.72
67	1001152.68	2713287.07
68	1001125.49	2713268.96
69	1001102.71	2713249.95
70	1001072.38	2713217.34
71	1001048.68	2713182.99
72	1001047.83	2713181.38
73	1001030.85	2713149.39

74	1001025.41	2713142.03
75	1000808.04	2713258.21
76	1000820.62	2713281.60
77	1000827.89	2713277.21
78	1000831.01	2713268.68
79	1000834.36	2713265.35
80	1000980.51	2713186.93
81	1000999.83	2713179.57
82	1001011.08	2713182.87
83	1001015.24	2713190.15
84	1001019.33	2713196.61
85	1001031.25	2713215.46
86	1001051.46	2713243.04
87	1001086.60	2713278.16
88	1001122.60	2713306.00
89	1001172.25	2713333.87
90	1001175.48	2713335.69
91	1001200.47	2713347.07
92	1001231.98	2713355.18
93	1001232.49	2713355.19
94	1001263.26	2713355.99
95	1001312.58	2713363.39
96	1001366.38	2713372.80
97	1001421.88	2713387.62
98	1001445.96	2713397.37
99	1001463.25	2713405.65
100	1001491.97	2713420.48
101	1001524.35	2713431.75
102	1001548.36	2713438.83
103	1001640.37	2713476.70
104	1001692.23	2713497.97
105	1001715.99	2713507.72
106	1001731.75	2713513.32
107	1001763.50	2713530.69
108	1001789.78	2713541.75
109	1001823.14	2713553.31
110	1001841.03	2713564.00
111	1001864.96	2713580.04
112	1001892.42	2713603.16
113	1001914.57	2713626.17
114	1001929.84	2713644.76
115	1001932.25	2713647.70
116	1001957.09	2713686.47
117	1001971.44	2713719.71
118	1001993.69	2713756.98
119	1002006.38	2713775.17
120	1002054.29	2713862.13
121	1002069.09	2713894.95
122	1002083.56	2713920.02
123	1002103.68	2713947.23
124	1002138.92	2714012.50

125	1002139.31	2714017.83
126	1002145.91	2714031.85
127	1002150.54	2714035.11
128	1002168.74	2714075.29
129	1002184.01	2714115.33
130	1002198.00	2714162.10
131	1002208.48	2714189.25
132	1002224.26	2714219.18
133	1002228.11	2714231.13
134	1002260.64	2714312.37
135	1002269.32	2714344.33
136	1002284.19	2714377.92
137	1002299.74	2714404.40
138	1002338.56	2714485.54
139	1002386.70	2714585.62
140	1002399.68	2714623.13
141	1002412.77	2714649.65
142	1002429.61	2714676.29
143	1002456.95	2714735.24
144	1002474.25	2714772.59
145	1002487.31	2714796.83
146	1002506.81	2714829.04
147	1002525.24	2714855.83
148	1002540.91	2714882.43
149	1002543.92	2714887.54
150	1002558.25	2714903.96
151	1002564.32	2714910.92
152	1002591.18	2714934.47
153	1002616.64	2714959.28
154	1002653.16	2714990.68
155	1002695.65	2715020.95
156	1002733.65	2715046.71
157	1002754.80	2715064.68
158	1002762.59	2715073.98
159	1002779.94	2715094.67
160	1002812.83	2715128.68
161	1002835.39	2715168.58
162	1002847.33	2715195.88
163	1002828.03	2715245.24
164	1002828.72	2715254.86
165	1002842.24	2715321.08
166	1002829.94	2715325.97
167	1002835.41	2715328.71
168	1002842.81	2715327.26
169	1002844.71	2715333.55
170	1002848.54	2715340.03
171	1002886.46	2715374.63
172	1002890.91	2715404.42

Точка	X	Y
1	1000972.28	2712856.42
2	1001102.82	2713100.66
3	1001025.41	2713142.03
4	1000808.04	2713258.21
5	1000746.26	2713291.23
6	1000615.71	2713046.99

86:02:0404002:3У5

Точка	X	Y
1	1002601.36	2716033.17
2	1002602.53	2716029.66
3	1002604.72	2716027.79
4	1002620.05	2716014.64
5	1002623.29	2716001.58
6	1002609.63	2715985.73
7	1002596.89	2715987.67
8	1002594.23	2715988.07
9	1002583.35	2715997.71
10	1002581.50	2716005.09
11	1002582.32	2716011.49
12	1002591.80	2716019.31
13	1002597.78	2716024.57
14	1002600.45	2716032.10

86:02:0404002:3У6

Точка	X	Y
1	1000810.06	2713328.22
2	1000822.80	2713327.05
3	1000836.47	2713325.79
4	1000882.89	2713294.71
5	1000938.69	2713257.34
6	1000955.14	2713255.82
7	1000972.48	2713254.22
8	1000984.32	2713257.57
9	1001079.14	2713284.37
10	1001085.43	2713277.00
11	1001051.46	2713243.04
12	1001031.25	2713215.46
13	1001019.33	2713196.61
14	1001015.24	2713190.15
15	1001011.08	2713182.87
16	1000999.83	2713179.57
17	1000980.51	2713186.93
18	1000835.73	2713264.62
19	1000834.28	2713265.43
20	1000831.01	2713268.68
21	1000827.89	2713277.21
22	1000820.62	2713281.60
23	1000808.04	2713258.21

24	1000746.26	2713291.23
25	1000720.04	2713242.19
26	1000714.87	2713250.67
27	1000709.78	2713272.77
28	1000711.40	2713278.55
29	1000724.45	2713300.21
30	1000744.65	2713316.73
31	1000782.23	2713323.33
32	1000786.30	2713324.05

86:02:0404002:3У7

Точка	X	Y
1	1002760.64	2716220.16
2	1002765.63	2716215.60
3	1002769.67	2716211.91
4	1002777.12	2716180.79
5	1002657.47	2716041.40
6	1002633.32	2716056.10
7	1002626.82	2716022.65
8	1002634.72	2716014.89
9	1002628.34	2716007.47
10	1002625.33	2716003.96
11	1002640.01	2715979.03
12	1002720.39	2715866.02
13	1002725.84	2715854.17
14	1002724.97	2715814.36
15	1002722.27	2715809.23
16	1002718.59	2715802.26
17	1002659.96	2715886.43
18	1002589.74	2715985.98
19	1002580.88	2716000.33
20	1002581.50	2716005.09
21	1002583.35	2715997.71
22	1002594.23	2715988.07
23	1002596.89	2715987.67
24	1002609.63	2715985.73
25	1002623.29	2716001.58
26	1002620.05	2716014.64
27	1002604.72	2716027.79
28	1002602.53	2716029.66
29	1002601.36	2716033.17
30	1002650.76	2716091.48
31	1002720.80	2716173.35

86:02:0404002:3У8

Точка	X	Y
1	1002694.66	2716252.26
2	1002698.14	2716250.17

3	1002732.07	2716240.98
4	1002739.33	2716239.01
5	1002722.34	2716218.98
6	1002673.65	2716162.69
7	1002650.77	2716141.06
8	1002630.54	2716117.47
9	1002610.09	2716087.67
10	1002541.02	2716007.35
11	1002549.25	2715994.49
12	1002603.97	2715915.72
13	1002621.92	2715883.86
14	1002646.54	2715850.06
15	1002664.00	2715829.26
16	1002689.57	2715793.48
17	1002698.06	2715781.65
18	1002691.68	2715779.45
19	1002666.19	2715770.67
20	1002663.43	2715770.61
21	1002586.30	2715879.81
22	1002569.29	2715904.53
23	1002500.83	2716002.59
24	1002483.73	2716004.08
25	1002486.36	2716033.98
26	1002515.19	2716031.71
27	1002572.62	2716101.83
28	1002571.95	2716102.39
29	1002571.95	2716102.39
30	1002547.90	2716128.50
31	1002579.16	2716137.75
32	1002594.30	2716167.81
33	1002599.30	2716191.28
34	1002626.27	2716172.87

86:02:0404002:3У9

Точка	X	Y
1	1002739.33	2716239.01
2	1002740.29	2716238.75
3	1002760.64	2716220.16
4	1002720.80	2716173.35
5	1002650.76	2716091.48
6	1002600.45	2716032.10
7	1002597.78	2716024.57
8	1002591.80	2716019.31
9	1002582.32	2716011.49
10	1002580.88	2716000.33
11	1002589.74	2715985.98
12	1002659.96	2715886.43
13	1002718.59	2715802.26
14	1002709.87	2715785.72

15	1002698.06	2715781.65
16	1002689.57	2715793.48
17	1002664.00	2715829.26
18	1002646.54	2715850.06
19	1002621.92	2715883.86
20	1002603.97	2715915.72
21	1002549.25	2715994.49
22	1002541.02	2716007.35
23	1002610.09	2716087.67
24	1002630.54	2716117.47
25	1002650.77	2716141.06
26	1002673.65	2716162.69
27	1002722.34	2716218.98